

Elektrická ohýbačka trubek OH 060 - 4 koncové spínače



Objednací číslo:
1060000B

104 990 Kč bez DPH
127 038 Kč s DPH

Ohýbačka trubek OH 060 je pokračováním řady ručních ohýbaček, ovšem již s elektrickým pohonem. Svou konstrukcí navazuje na úspěšnou ohýbačku model 030. Model 060 B je osazen čtyřmi koncovými spínači pro různé úhly ohybů na jednom výrobku.



- Ohýbačka je vysoce mobilní a stabilní za použití čtyř přídatných noh
- Je možno ji i pevně zakotvit do podlahy
- **Ohyb je možný ve všech rovinách, tedy i do prostoru**
- Ovládá se pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu, který je s ní kabelem volně spojen
- Úhel ohybu je nastavitelný koncovým spínačem až do 180°, vypnutí je okamžité na nastavené hodnotě díky brzdě přímo na poháněcím motoru
- Vestavěná automatika chrání stroj před nechtěným prepólováním fází. Při nesprávném sledu fází nelze stroj spustit a není možné jej poškodit
- Velkou výhodou této ohýbačky je možnost použití všech segmentů, průvlaků a unášecích kostek z ohýbačky model 030, je tedy přímým rozšířením ruční verze na motorovou
- Pohon je zajištěn silným elektromotorem s brzdou a planetovou převodovkou
- Stroj je opatřen zásuvkou pro přívodní kabel
- Velikost úhlu ohybu je zajištěna lehce přestavitelným koncovým spínačem

- Ohýbačka je dodávána bez segmentů a upínacích prvků. Jako zvláštní příslušenství je možno ohýbačku vybavit ohýbacími soupravami dle Vašich potřeb.
- Je možno doobjednat jakýkoliv atypický segment. V tomto případě je nutno počítat s potřebnou výrobní lhůtou a vyšší cenou.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. tloušťka stěny	2,5 mm
Max. průměr materiálu	32 mm
Ohyb o 180°	cca 4 s
Krouticí moment motoru	1400 Nm
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	240 × 750 × 240 mm
Hmotnost	88 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ohýbací stolice L2001 pro OH 060</p> <p>Objednací číslo 1060200 Cena bez DPH 27 990 Kč Cena s DPH 33 868 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 6 / rádius 40 mm</p> <p>Objednací číslo 1035061X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 8 / rádius 42 mm</p> <p>Objednací číslo 1035081X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 10 / rádius 42 mm</p> <p>Objednací číslo 1035101X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>
 <p>Souprava Ø 12 / rádius 45 mm</p> <p>Objednací číslo 1035121X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 14 - 3 D / rádius 42 mm</p> <p>Objednací číslo 1035142X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 14 - 4 D / rádius 56 mm</p> <p>Objednací číslo 1035143X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 15 - 3 D / rádius 45 mm</p> <p>Objednací číslo 1035152 Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>
 <p>Souprava Ø 16 - 2,5 D / rádius 40 mm</p> <p>Objednací číslo 1035161 Cena bez DPH 2 790 Kč Cena s DPH 3 376 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 16 - 3 D / rádius 48 mm</p> <p>Objednací číslo 1035162X Cena bez DPH 2 790 Kč Cena s DPH 3 376 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 16 - 4 D / rádius 64 mm</p> <p>Objednací číslo 1035163X Cena bez DPH 2 790 Kč Cena s DPH 3 376 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 18 - 2,5 D / rádius 45 mm</p> <p>Objednací číslo 1035181 Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Souprava Ø 18 - 3 D / rádius 54 mm

Objednací číslo 1035182X
Cena bez DPH 2 990 Kč
 Cena s DPH 3 618 Kč



Souprava Ø 18 - 4 D / rádius 72 mm

Objednací číslo 1035183X
Cena bez DPH 2 990 Kč
 Cena s DPH 3 618 Kč



Souprava Ø 20 - 2,5 D / rádius 50 mm

Objednací číslo 1035201
Cena bez DPH 3 590 Kč
 Cena s DPH 4 344 Kč



Souprava Ø 20 - 3 D / rádius 60 mm

Objednací číslo 1035202
Cena bez DPH 3 590 Kč
 Cena s DPH 4 344 Kč



Souprava Ø 20 - 4 D / rádius 80 mm

Objednací číslo 1035203X
Cena bez DPH 3 590 Kč
 Cena s DPH 4 344 Kč



Souprava Ø 22 - 2,5 D / rádius 55 mm

Objednací číslo 1035221
Cena bez DPH 3 990 Kč
 Cena s DPH 4 828 Kč



Souprava Ø 22 - 3 D / rádius 66 mm

Objednací číslo 1035222X
Cena bez DPH 3 990 Kč
 Cena s DPH 4 828 Kč



Souprava Ø 22 - 4 D / rádius 88 mm

Objednací číslo 1035223X
Cena bez DPH 3 990 Kč
 Cena s DPH 4 828 Kč



Souprava Ø 25 - 2,5 D / rádius 62,5 mm

Objednací číslo 1035251X
Cena bez DPH 4 390 Kč
 Cena s DPH 5 312 Kč



Souprava Ø 25 - 3 D / rádius 75 mm

Objednací číslo 1035252
Cena bez DPH 4 390 Kč
 Cena s DPH 5 312 Kč



Souprava Ø 25 - 4 D / rádius 100 mm

Objednací číslo 1035253X
Cena bez DPH 4 390 Kč
 Cena s DPH 5 312 Kč



Souprava Ø 26 - 4 D / rádius 104 mm

Objednací číslo 1035263
Cena bez DPH 5 090 Kč
 Cena s DPH 6 159 Kč

Doporučené příslušenství



Souprava jekl 20 × 20 / rádius 60 mm pro OH 060

Objednací číslo 1036201XX
Cena bez DPH 2 990 Kč
 Cena s DPH 3 618 Kč



Segment Ø 14 - 3 D / radius 42 mm

Objednací číslo 1030411.W
Cena bez DPH 1 899 Kč
 Cena s DPH 2 298 Kč



Segment Ø 14 - 4 D / radius 56 mm

Objednací číslo 1030143.W
Cena bez DPH 1 999 Kč
 Cena s DPH 2 419 Kč



Segment Ø 16 - 2,5 D / rádius 40 mm

Objednací číslo 1030421.W
Cena bez DPH 1 999 Kč
 Cena s DPH 2 419 Kč



Segment Ø 16 - 3 D / rádius 48 mm

Objednací číslo 1030422.W
Cena bez DPH 1 999 Kč
 Cena s DPH 2 419 Kč



Segment Ø 16 - 4 D / radius 64 mm

Objednací číslo 1030163.W
Cena bez DPH 1 999 Kč
 Cena s DPH 2 419 Kč



Segment Ø 18 - 2,5 D / rádius 45 mm

Objednací číslo 1030431.W
Cena bez DPH 2 190 Kč
 Cena s DPH 2 650 Kč



Segment Ø 18 - 3 D / rádius 54 mm

Objednací číslo 1030432.W
Cena bez DPH 2 190 Kč
 Cena s DPH 2 650 Kč



Segment Ø 18 - 4 D / radius 72 mm

Objednací číslo 1030183.W
Cena bez DPH 2 290 Kč
 Cena s DPH 2 771 Kč



Segment Ø 20 - 2,5 D / rádius 50 mm

Objednací číslo 1030441.W
Cena bez DPH 2 690 Kč
 Cena s DPH 3 255 Kč



Segment Ø 20 - 3 D / rádius 60 mm









Objednací číslo 1030442.W
Cena bez DPH 2 690 Kč
 Cena s DPH 3 255 Kč



Segment Ø 20 - 4 D / radius 80 mm

Objednací číslo 1030203.W
Cena bez DPH 2 590 Kč
 Cena s DPH 3 134 Kč

Doporučené příslušenství

 <p>Segment Ø 22 - 2,5 D / rádius 55 mm</p> <p>Objednací číslo 1030451.W Cena bez DPH 2 890 Kč Cena s DPH 3 497 Kč</p>	 <p>Segment Ø 22 - 3 D / rádius 66 mm</p> <p>Objednací číslo 1030452.W Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč</p>	 <p>Segment Ø 22 - 4 D / radius 88 mm</p> <p>Objednací číslo 1030223.W Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p>Segment Ø 25 - 2,5 D / rádius 62,5 mm</p> <p>Objednací číslo 1030461.W Cena bez DPH 3 090 Kč Cena s DPH 3 739 Kč</p>
 <p>Segment Ø 25 - 3 D / rádius 75 mm</p> <p>Objednací číslo 1030462.W Cena bez DPH 3 090 Kč Cena s DPH 3 739 Kč</p>	 <p>Segment Ø 25- 4 D / radius 100 mm</p> <p>Objednací číslo 1030253.W Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 28 - 3 D / rádius 84 mm pro OH 060</p> <p>Objednací číslo 1035282 Cena bez DPH 6 490 Kč Cena s DPH 7 853 Kč</p>	 <p>Souprava Ø 30 - 3 D / rádius 90 mm pro OH 060</p> <p>Objednací číslo 1035302X Cena bez DPH 6 990 Kč Cena s DPH 8 458 Kč</p>
 <p>Souprava Ø 32 - 3 D / rádius 96 mm pro OH 060</p> <p>Objednací číslo 1035322X Cena bez DPH 6 990 Kč Cena s DPH 8 458 Kč</p>			