

# CRAFT-CUT 123 CNC



Objednací číslo:  
1075124

**59 990 Kč bez DPH**  
72 588 Kč s DPH

Kompaktní a výkonný stroj pro  
profesionální použití.



- Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, neželezné kovy i s lakovaným povrchem
- Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechy
- Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
- ARC controller: Teprve po zapálení oblouku se uvolní nastavený svařovací proud
- Funkce děrovaný plech: Díky pilovému oblouku lze snadno a rychle řezat děrovaný plech
- Bez vysokofrekvenčního zapalování
- Včetně plasmového hořáku Pluscut 105 A, 6 m s přípojkou Trafimector

## Rozsah dodávky

- **Plazmový hořák Pluscut 105 A, 6 m s přípojkou Trafimector**
- **3 m zemnicí kabel 10 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 300 A**
- **Regulátor tlaku s filtrem**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. provozní tlak	6,5 bar
Typ hořáku	Zeta 110A 6 m
Připojení hořáku	Centrální adaptér Trafimector
Řez na kvalitu   ocel (ST37)	45 mm
Dělicí řez   ocel (ST37)	55 mm
Řez na kvalitu   ušlechtilá ocel	45 mm
Dělicí řez   ušlechtilá ocel	55 mm
Řez na kvalitu   hliník	30 mm
Dělicí řez   hliník	35 mm
Rozsah nastavení řezacího proudu	20 – 120 A
Řezací proud (doba zapnutí = 100%)	100 A
Doba zapnutí při max. proudu	60 %
Napětí naprázdno	420 V
Izolační třída	H
Zdroj stl. vzduchu	Externí připojení
Spotřeba vzduchu	200 l/min
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	700 × 240 × 445 mm
Hmotnost	31 kg


## Doporučené příslušenství



**Schweißkraft**

**Plazmový hořák Pluscut 105 A, 6 m**


Objednací číslo 1335120  
**Cena bez DPH 9 990 Kč**  
 Cena s DPH 12 088 Kč



**Schweißkraft**

**Řezací tryska Pluscut 105 A (sada 5 ks)**

Objednací číslo 1331732  
**Cena bez DPH 599 Kč**  
 Cena s DPH 725 Kč



**Schweißkraft**

**Ochranný kryt Pluscut 105A**

Objednací číslo 1331735  
**Cena bez DPH 439 Kč**  
 Cena s DPH 531 Kč



**Startovací sada Pluscut 105 A**

Objednací číslo 1331730  
**Cena bez DPH 2 190 Kč**  
 Cena s DPH 2 650 Kč