


# Plazmový hořák Pluscut 65 A, 6 m

 **Schweißkraft**

Objednací číslo:  
1335065

**9 490 Kč bez DPH**  
11 483 Kč s DPH



Přesný plazmový hořák s vynikající ergonomií.



- Skvělé výsledky řezání i při vysokých řezných rychlostech
- Vysoká efektivita práce díky menšímu počtu přepracování a nižší spotřebě opotřebitelných dílů
- Vhodné pro širokou škálu použití včetně standardního řezání, drážkování či rozšiřování stávajících řezů
- Vynikající chlazení dílů vede k jejich dlouhé životnosti
- Speciální tvar rukojeti s pogumovaným povrchem zajišťuje optimální ergonomii a zabraňuje kroucení řezacího hořáku v ruce
- Nově vyvinuté mikropsínací tlačítko hořáku pro větší přesnost a pohodlí - k aktivaci stačí malý tlak prstu
- Tlačítko hořáku s krytím IP67
- Unikátní Trafimector přípojka, kterou lze připojit ke stroji nebo od něj odpojit jednou rukou

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Délka hadice	6 m
Připojení hořáku	Centrální adaptér Trafimector
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	65 A
Max. tlak	4,5 – 5 bar
Typ chlazení	vzduchem
Spotřeba vzduchu	225 l/min
Hmotnost	2,7 kg

## Doporučené příslušenství



 **Schweißkraft**

**Řezací tryska Pluscut 65 A (sada 5 ks)**

Objednací číslo	1331712
<b>Cena bez DPH</b>	<b>599 Kč</b>
Cena s DPH	725 Kč



 **Schweißkraft**

**Startovací sada Pluscut 65 A**

Objednací číslo	1331710
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 090 Kč</b>
Cena s DPH	2 529 Kč