


Plazmový hořák Pluscut 85 A, 6 m



Objednací číslo:
1335085

9 990 Kč bez DPH
12 088 Kč s DPH



Přesný plazmový hořák s vynikající ergonomií.




- Skvělé výsledky řezání i při vysokých řezných rychlostech
- Vysoká efektivita práce díky menšímu počtu přepracování a nižší spotřebě opotřebitelných dílů
- Vhodné pro širokou škálu použití včetně standardního řezání, drážkování či rozšiřování stávajících řezů
- Vynikající chlazení dílů vede k jejich dlouhé životnosti
- Speciální tvar rukojeti s pogumovaným povrchem zajišťuje optimální ergonomii a zabraňuje kroucení řezacího hořáku v ruce
- Nově vyvinuté mikropsínací tlačítko hořáku pro větší přesnost a pohodlí - k aktivaci stačí malý tlak prstu
- Tlačítko hořáku s krytím IP67
- Unikátní Trafimector přípojka, kterou lze připojit ke stroji nebo od něj odpojit jednou rukou

Bow prospěšnosti

 <p>Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.</p>	 <p>Autorizovaný servis strojů Poskytujeme záruční i pozáruční servis.</p>	 <p>Záruka 2 roky Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.</p>	 <p>Předváděcí centrum Olomouc Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.</p>
---	--	---	--

Technická data	
Délka hadice	6 m
Připojení hořáku	Centrální adaptér Trafimector
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	85 A
Max. tlak	4,5 – 5 bar
Typ chlazení	vzduchem
Spotřeba vzduchu	225 l/min
Hmotnost	2,7 kg

Doporučené příslušenství



 **Schweißkraft**

Řezací tryska Pluscut 65 A (sada 5 ks)

Objednací číslo	1331712
Cena bez DPH	599 Kč
Cena s DPH	725 Kč



 **Schweißkraft**

Startovací sada Pluscut 65 A

Objednací číslo	1331710
Cena bez DPH	2 090 Kč
Cena s DPH	2 529 Kč