

Svařovací kukla VarioProtect XL-W TC



Objednací číslo:
1651000

1 139 Kč bez DPH
1 378 Kč s DPH

Samostmívací svářečská ochranná kukla se stupni ztmavení DIN 9 - 13. Určená pro MMA (elektrodové) a MIG/MAG, TIG (WIG) svařování.



- **Kazeta True Color poskytuje pohled na svařování v reálných barvách**
- Provoz na solární články
- Úplná ochrana obličeje a přední části krku
- Automatické beztláčkové zapínání a vypínání
- **Nevhodné pro laserové a kyslíko-acetylenové svařování a řezání**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Nylon
Reakční doba	0,1 ms (světlo/tma)
Rychlost přepínání	150 – 800 ms
Zapnutí/Vypnutí	Plně automatické
Ochranné stupně	DIN 9 - 13
Počet senzorů	2
Třída	1/1/1/2
Rozměr okénka	100 × 49 mm
Rozměry kazety (š × v × h)	110 × 90 × 8 mm
Napájení	Solární články + vyměnitelná baterie
Hmotnost	490 g

Doporučené příslušenství

 <p>schweißkraft</p> <p>Knoflíková baterie CR2450, 3V</p> <p>Objednací číslo 1662034 Cena bez DPH 99 Kč Cena s DPH 120 Kč</p>	<p>schweißkraft</p> <p>Vnější ochranné sklíčko pro VarioProtect XL-W - 10 ks</p> <p>Objednací číslo 1662155 Cena bez DPH 279 Kč Cena s DPH 338 Kč</p>	<p>schweißkraft</p> <p>Vnitřní ochranné sklíčko pro VarioProtect XL-W - 10 ks</p> <p>Objednací číslo 1662156 Cena bez DPH 149 Kč Cena s DPH 180 Kč</p>
---	--	---