

# Páková svěrka HZ 178



Objednací číslo:  
1790010

**1 409 Kč bez DPH**  
1 705 Kč s DPH

Pákové svěrka s rastrovým mechanismem pro efektivní upnutí bez nežádoucích vibrací.



- Nosník i deska jsou zhotoveny z jednoho kaleného kusu, vyznačují se vysokou tuhostí
- Pohyblivá opěrná deska je široká 38 mm
- **Funkční rastrový mechanismus pro upnutí bez vibrací**
- Velmi vhodné pro použití ve stísněných pracovních podmínkách
- Rychlé přestavení pohyblivé čelisti pro použití svěrky jako rozpěry
- Díky rychloupínací páčce, kterou lze ovládat jedním prstem, je upínání až pětikrát rychlejší než u běžných svěrek
- Lze použít pro dřevo i ocel

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. svěrná síla	460 kg
Svěrná šířka	178 mm
Průřez	22 x 11 mm
Vyložení	121 mm
Průměr závitu	M10
Hmotnost	1,2 kg

## Doporučené příslušenství



**Schweißkraft**

**V-nástavec**

Objednací číslo 1790005  
**Cena bez DPH 96 Kč**  
 Cena s DPH 116 Kč



**Schweißkraft**

**Magnetický V-nástavec**

Objednací číslo 1790006  
**Cena bez DPH 169 Kč**  
 Cena s DPH 204 Kč



**Schweißkraft**

**Přídavný blok pro svěrky**

Objednací číslo 1790007  
**Cena bez DPH 129 Kč**  
 Cena s DPH 156 Kč