

## Aircar-Bau 500/20



### B

Objednací číslo:  
2005500

**58 990 Kč bez DPH**  
71 378 Kč s DPH

Řada Airbau – spolehlivé stavební kompresory pro náročné uživatele s pohonem pomocí spalovacího motoru a maximálním tlakem 10 bar pro provoz bez elektrické energie.



- Jednoválcový čtyřtaktní zážehový motor Honda pro provoz nezávislý na elektrické energii
- S volnoběhem a regulací otáček
- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- 10 let záruka proti prorezavění tlakové nádoby

### Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Olejový přimazávač
- Automatický tlakový spínač

### Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	20 l
Plnicí výkon cca	390 l/min
Sací výkon cca	500 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1375 ot/min
Příkon	4 kW
Rozměry (š × v × h)	750 × 950 × 700 mm
Hmotnost	81 kg
Pohon	1 válec / 4-taktní motor
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)