

# Kompresor Airstar 863/200



Objednací číslo:  
2007832

**49 990 Kč bez DPH**  
60 488 Kč s DPH

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.



- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a

- kondenzátu Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- **S kvalitními rychlospojkami (standard DN 7.2) a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
  - **Převážní držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu
  - Stabilní **řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny** zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
  - **Pro zapojení kompresoru je nutné mít nainstalovaný jistič 16A (C)**
  - Vyrobeno v Evropě

## Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Kvalitní jednoruční rychlospojka**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí**
- **Převážní držadlo na tlakové nádobě**
- **Velká kola s PU pěny**
- **Řiditelný podvozek s parkovací brzdou**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	200 l
Plnicí výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Příkon	6,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1440 × 1220 × 470 mm
Hmotnost	153 kg
Hl. akustického výkonu LWA	95 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
 Cena s DPH 374 Kč



**aircraft**

**Olej pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 299 Kč**  
 Cena s DPH 1 572 Kč



**aircraft**

**Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG**

Objednací číslo 2507510  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
 Cena s DPH 374 Kč



**CONDOR MDR 2/11 / 230 V**

Objednací číslo 210302  
**Cena bez DPH 849 Kč**  
 Cena s DPH 1 027 Kč



**aircraft**

**Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm**

Objednací číslo 2507610  
**Cena bez DPH 399 Kč**  
 Cena s DPH 483 Kč



**aircraft**

**Pojezdové kolo z PU pěny AIRCRAFT**

Objednací číslo 2505629  
**Cena bez DPH 500 Kč**  
 Cena s DPH 605 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát MK 103**

Objednací číslo 2501303  
**Cena bez DPH 7 490 Kč**  
 Cena s DPH 9 063 Kč