

Pístový kompresor Airstar 401/50



Objednací číslo:
2009410

Produkt již není v nabídce

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.



- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením. Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu. Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- **S kvalitní bezpečnostní rychlospojkou a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- **Přepavní držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu
- Stabilní **řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu** umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat

- Pro zapojení kompresoru je nutné mít nainstalovaný jistič 16A (C)

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Kvalitní jednoruční rychlospojka
- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Pružné pancéřové vedení
- Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí
- Převodní držadlo na tlakové nádobě
- Velká kola s PU pěny
- Řiditelný podvozek s parkovací brzdou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Plnicí výkon cca	285 l/min
Sací výkon cca	390 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1490 ot/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	870 × 700 × 400 mm
Hmotnost	57,5 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)

Doporučené příslušenství

 <p>aircraft</p> <p>Olej pro pístové kompresory 1 l</p> <p>Objednací číslo 2500012 Cena bez DPH 309 Kč Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Olej pro pístové kompresory 5 l</p> <p>Objednací číslo 2500015 Cena bez DPH 1 299 Kč Cena s DPH 1 572 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG</p> <p>Objednací číslo 2507510 Cena bez DPH 309 Kč Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>CONDOR MDR 2/11 / 230 V</p> <p>Objednací číslo 210302 Cena bez DPH 849 Kč Cena s DPH 1 027 Kč</p>
 <p>aircraft</p> <p>Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm</p> <p>Objednací číslo 2507610 Cena bez DPH 399 Kč Cena s DPH 483 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Pojezdové kolo z PU pěny AIRCRAFT</p> <p>Objednací číslo 2505629 Cena bez DPH 500 Kč Cena s DPH 605 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Kompresorový agregát MK 103</p> <p>Objednací číslo 2501303 Cena bez DPH 7 490 Kč Cena s DPH 9 063 Kč</p>	