

# Pístový kompresor Airstar 503/50



Objednací číslo:  
2009530

## Produkt již není v nabídce

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.



- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- **S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost

- **Přepravní držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu
- Stabilní **řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny** zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat

## Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Kvalitní jednoruční rychlospojka**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení**
- **Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí**
- **Přepravní držadlo na tlakové nádobě**
- **Velká kola s PU pěny**
- **Řiditelný podvozek s parkovací brzdou**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Plnicí výkon cca	400 l/min
Sací výkon cca	510 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1310 ot/min
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	860 × 880 × 440 mm
Hmotnost	65 kg
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
 Cena s DPH 374 Kč



**aircraft**

**Olej pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 299 Kč**  
 Cena s DPH 1 572 Kč



**aircraft**

**Zpětný ventil 1/2" AG x 1/2" AG**


Objednací číslo 2507512  
**Cena bez DPH 359 Kč**  
 Cena s DPH 434 Kč



**CONDOR**

**CONDOR MDR 3/11, 6,3 - 10 A**

Objednací číslo 210304  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
 Cena s DPH 2 298 Kč



**aircraft**

**Propojovací hadice (pancéřová)  
 1/2" x 500 mm**

Objednací číslo 2507615  
**Cena bez DPH 399 Kč**  
 Cena s DPH 483 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát MK 113**

Objednací číslo 2501312  
**Cena bez DPH 12 390 Kč**  
 Cena s DPH 14 992 Kč