



# Pístový kompresor Airstar 853/200



Objednací číslo:  
2009832

**Produkt již není v nabídce**

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.



- Dvoustupňový dvouválcový výkonný agregát s nízkými otáčkami zajišťuje velmi klidný chod bez vybrací a tím delší životnost s nižším opotřebením
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- **S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- **Převážné držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu
- Stabilní **řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu**

umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat

## Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Kvalitní jednoruční rychlospojka
- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Pružné pancéřové vedení
- Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí
- Přepravní držadlo na tlakové nádobě
- Velká kola s PU pěny
- Řiditelný podvozek s parkovací brzdou

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Max. provozní tlak            | 10 bar               |
| Objem tlakové nádoby          | 200 l                |
| Plnicí výkon cca              | 680 l/min            |
| Sací výkon cca                | 850 l/min            |
| Kompresní systém              | HOS                  |
| Válce/stupně                  | 2/2                  |
| Otáčky                        | 1240 ot/min          |
| Příkon                        | 5,5 kW               |
| Elektrické připojení          | 400 V                |
| Rozměry (š × v × h)           | 1120 × 1150 × 640 mm |
| Hmotnost                      | 153 kg               |
| Hladina akustického tlaku LpA | 95 dB(A)             |

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
Cena s DPH 374 Kč



**aircraft**

**Olej pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 299 Kč**  
Cena s DPH 1 572 Kč



**aircraft**

**Zpětný ventil 3/4" AG x 3/4" AG**


Objednací číslo 2507516  
**Cena bez DPH 589 Kč**  
Cena s DPH 713 Kč



**CONDOR**

**CONDOR MDR 3/11, 10 - 16 A**

Objednací číslo 210305  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**aircraft**

**Propojovací hadice (pancéřová)  
3/4" x 550 mm**

Objednací číslo 2507621  
**Cena bez DPH 469 Kč**  
Cena s DPH 567 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát BK 119**

Objednací číslo 2501319  
**Cena bez DPH 27 990 Kč**  
Cena s DPH 33 868 Kč