

Objednací číslo:  
2018530.2



**33 690 Kč bez DPH**  
40 765 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou.



- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Přídavný chladič s velkými chladičými lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu na válci zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběhnutí kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Prodloužené držadlo pro pohodlnou přepravu
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Bezpečnostní spojky ovládané jednou rukou podle DIN EN 983 sériově instalované firmou AIRCRAFT jako prvním výrobcem
- Se všemi bezpečnostními prvky

- Připravený k okamžitému zapojení

## Rozsah dodávky

- Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
- Regulátor tlaku s filtrem
- Dva manometry
- Tři odběrná místa
- Značkový tlakový spínač CONDOR

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Max. provozní tlak            | 10 bar             |
| Objem tlakové nádoby          | 50 l               |
| Plnicí výkon cca              | 400 l/min          |
| Sací výkon cca                | 510 l/min          |
| Kompresní systém              | HOS                |
| Válce/stupně                  | 2/1                |
| Otáčky                        | 1310 ot/min        |
| Příkon                        | 3 kW               |
| Elektrické připojení          | 400 V              |
| Rozměry (š × v × h)           | 860 × 880 × 440 mm |
| Hmotnost                      | 66 kg              |
| Hladina akustického tlaku LpA | 95 dB(A)           |
| Výstup z tlakové nádoby       | 1/2 "              |

## Doporučené příslušenství



**Olej pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
Cena s DPH 374 Kč



**Olej pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 299 Kč**  
Cena s DPH 1 572 Kč



**Zpětný ventil 1/2" AG x 1/2" AG**

Objednací číslo 2507512  
**Cena bez DPH 359 Kč**  
Cena s DPH 434 Kč



**CONDOR MDR 3/11, 6,3 - 10 A**

Objednací číslo 210304  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**Propojovací hadice (pancéřová)  
1/2" x 500 mm**

Objednací číslo 2507615  
**Cena bez DPH 399 Kč**  
Cena s DPH 483 Kč



**Kompresorový agregát MK 113**

Objednací číslo 2501312  
**Cena bez DPH 12 390 Kč**  
Cena s DPH 14 992 Kč



**Odlučovač kondenzátu ACKL  
0120B 3/8"**

Objednací číslo 2053010  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**Jemný filtr AFF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053230  
**Cena bez DPH 2 890 Kč**  
Cena s DPH 3 497 Kč



**Velmi jemný filtr ASF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053330  
**Cena bez DPH 2 890 Kč**  
Cena s DPH 3 497 Kč



**AD 36**

Objednací číslo 2041710  
**Cena bez DPH 24 390 Kč**  
Cena s DPH 29 512 Kč