

Kompresor Airprofi 853/100 P



Objednací číslo:
2018831.2

48 990 Kč bez DPH
59 278 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvoustupňovým a dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou.



- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu na válci zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Přídavný mezichladič pro dodatečné chlazení
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběhnutí kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Prodloužené držadlo pro pohodlnou přepravu
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Bezpečnostní spojky ovládané jednou rukou podle DIN EN 983 sériově instalované firmou AIRCRAFT jako prvním výrobcem
- Se všemi bezpečnostními prvky

- Připravený k okamžitému zapojení

Rozsah dodávky

- **Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou**
- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Dva manometry**
- **Tři odběrná místa**
- **Značkový tlakový spínač CONDOR**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Plnicí výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1275 × 1015 × 480 mm
Hmotnost	112 kg
Výstup z tlakové nádoby	1/2 "

Doporučené příslušenství

 <p>aircraft</p> <p>Oil pro pístové kompresory 1 l</p> <p>Objednací číslo 2500012 Cena bez DPH 309 Kč Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Oil pro pístové kompresory 5 l</p> <p>Objednací číslo 2500015 Cena bez DPH 1 299 Kč Cena s DPH 1 572 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Zpětný ventil 3/4" AG x 3/4" AG</p> <p>Objednací číslo 2507516 Cena bez DPH 589 Kč Cena s DPH 713 Kč</p>	 <p>CONDOR MDR 3/11, 10 – 16 A</p> <p>Objednací číslo 210305 Cena bez DPH 1 899 Kč Cena s DPH 2 298 Kč</p>
 <p>aircraft</p> <p>Propojovací hadice (pancéřová) 3/4" x 550 mm</p> <p>Objednací číslo 2507621 Cena bez DPH 469 Kč Cena s DPH 567 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Kompresorový agregát BK 119</p> <p>Objednací číslo 2501319 Cena bez DPH 27 990 Kč Cena s DPH 33 868 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Odlučovač kondenzátu ACKL 0155B 1/2"</p> <p>Objednací číslo 2053012 Cena bez DPH 4 090 Kč Cena s DPH 4 949 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Jemný filtr AFF 0078 1/2"</p> <p>Objednací číslo 2053232 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>
 <p>aircraft</p> <p>Velmi jemný filtr ASF 0078 1/2"</p> <p>Objednací číslo 2053332 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>AD 72</p> <p>Objednací číslo 2041720 Cena bez DPH 28 390 Kč Cena s DPH 34 352 Kč</p>		