

Airstar 703/270/10



V

Objednací číslo:
2028750

Původní cena 47 990 Kč bez DPH
Ušetříte 8 000 Kč

39 990 Kč bez DPH
48 388 Kč s DPH

Poctivý kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcového vysoce výkonného agregátu ze šedé litiny.



- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení kompresoru a zajišťuje klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami a mezichladič zajišťují nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Všechny modely mají fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- **Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Tlaková nádoba je vybavena pojistným ventilem, manometrem a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- **Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění**
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Včetně silentbloků

Rozsah dodávky

- Pojistný ventil
- Manometr
- Vypouštěcí ventil kondenzátu
- Silentbloky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-------------------------------|---------------------|
| Max. provozní tlak | 10 bar |
| Objem tlakové nádoby | 270 l |
| Plnicí výkon cca | 520 l/min |
| Sací výkon cca | 650 l/min |
| Kompresní systém | HOS |
| Válce/stupně | 2/2 |
| Otáčky | 950 ot/min |
| Příkon | 4 kW |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 720 × 1770 × 720 mm |
| Hmotnost | 160 kg |
| Hladina akustického tlaku LpA | 80 dB(A) |
| Výstup z tlakové nádoby | G 3/4 " |

Doporučené příslušenství



aircraft

Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 309 Kč
Cena s DPH 374 Kč



aircraft

Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 299 Kč
Cena s DPH 1 572 Kč



aircraft

Zpětný ventil 3/4" AG x 3/4" AG

Objednací číslo 2507516
Cena bez DPH 589 Kč
Cena s DPH 713 Kč



CONDOR MDR 3/11, 6,3 - 10 A

Objednací číslo 210304
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



aircraft

Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 2501319
Cena bez DPH 27 990 Kč
Cena s DPH 33 868 Kč



aircraft

Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"

Objednací číslo 2053014
Cena bez DPH 4 390 Kč
Cena s DPH 5 312 Kč



aircraft

Jemný filtr AFF 0120 3/4"

Objednací číslo 2053234
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



aircraft

Velmi jemný filtr ASF 0120 3/4"

Objednací číslo 2053334
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



aircraft

AD 108

Objednací číslo 2041725
Cena bez DPH 32 190 Kč
Cena s DPH 38 950 Kč