

# Velmi jemný filtr ASF 0060 3/8"

Objednací číslo:  
2053330

**2 890 Kč bez DPH**  
3 497 Kč s DPH

Filtr pro odstranění pevných nečistot do velikosti 0,1  $\mu\text{m}$ . Obsah zbytkového oleje až 0,1 mg/m<sup>3</sup> při 20°C a 1 bar.



- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

#### **Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:**

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
- Lepší pracovní a výrobní podmínky
- Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
- Lepší kvalita výrobku
- Ochrana tlakové stanice před nečistotami
- Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita
- Provozní teplota 1,5 – 65° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu AOK 16 B

## Rozsah dodávky

- Automatický odvaděč kondenzátu AOK 16B
- Filtrační vložka ASF 0060

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. provozní tlak	16 bar
Zbytkové částice	< 0,1 µm
Objemový proud	(při 7 bar) 60 m <sup>3</sup> /h   990 l/min
Přípojka vzduchu	3/8 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	187 mm
Celková šířka	88 mm

## Doporučené příslušenství


**Filtrační vložka ASF 0060**

Objednávací číslo 2053331  
**Cena bez DPH 609 Kč**  
 Cena s DPH 737 Kč


**AOK 16B**

Objednávací číslo 2053072  
**Cena bez DPH 719 Kč**  
 Cena s DPH 870 Kč


**Ukazatel rozdílu tlaku PD 16**

Objednávací číslo 2053060  
**Cena bez DPH 569 Kč**  
 Cena s DPH 688 Kč


**Manometr rozdílu tlaku MDM 60**

Objednávací číslo 2053062  
**Cena bez DPH 1 309 Kč**  
 Cena s DPH 1 584 Kč


**Manometr rozdílu tlaku MDM 60 E s LED alarmem**

Objednávací číslo 2053064  
**Cena bez DPH 2 290 Kč**  
 Cena s DPH 2 771 Kč


**Manometr rozdílu tlaku MDM 60 C s beznapětovým kontaktem alarmu**

Objednávací číslo 2053066  
**Cena bez DPH 1 859 Kč**  
 Cena s DPH 2 249 Kč


**Montážní sada na zeď pro AF0060 - AF0120**

Objednávací číslo 2053080  
**Cena bez DPH 1 399 Kč**  
 Cena s DPH 1 693 Kč


**Spojovací sada AK 38"**

Objednávací číslo 2053090  
**Cena bez DPH 2 790 Kč**  
 Cena s DPH 3 376 Kč