

Velmi jemný filtr ASF 0120 3/4"

Objednací číslo:
2053334

3 790 Kč bez DPH
4 586 Kč s DPH

Filtr pro odstranění pevných
nečistot do velikosti 0,1 µm. Obsah
zbytkového oleje až 0,1 mg/m³ při
20°C a 1 bar.



- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
 - Lepší pracovní a výrobní podmínky
 - Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
 - Lepší kvalita výrobku
 - Ochrana tlakové stanice před nečistotami
 - Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita
-
- Provozní teplota 1,5 – 65° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
 - Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu AOK 16 B

Rozsah dodávky

- Automatický odvaděč kondenzátu AOK 16B
- Filtrační vložka ASF 0120

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|--------------------|--|
| Max. provozní tlak | 16 bar |
| Zbytkové částice | < 0,1 µm |
| Objemový proud | (při 7 bar) 120 m ³ /h 1980 l/min |
| Přípojka vzduchu | 3/4 " |
| Provozní teplota | 1,5 – 65 °C |
| Celková výška | 257 mm |
| Celková šířka | 88 mm |

Doporučené příslušenství



aircraft

Filtrační vložka ASF 0120

Objednací číslo 2053335
Cena bez DPH 959 Kč
Cena s DPH 1 160 Kč



aircraft

AOK 16B

Objednací číslo 2053072
Cena bez DPH 719 Kč
Cena s DPH 870 Kč



aircraft

Ukazatel rozdílu tlaku PD 16


Objednací číslo 2053060
Cena bez DPH 569 Kč
Cena s DPH 688 Kč



aircraft

Manometr rozdílu tlaku MDM 60

Objednací číslo 2053062
Cena bez DPH 1 309 Kč
Cena s DPH 1 584 Kč



aircraft

Manometr rozdílu tlaku MDM 60 E s LED alarmem

Objednací číslo 2053064
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



aircraft

Manometr rozdílu tlaku MDM 60 C s beznapětovým kontaktem alarmu

Objednací číslo 2053066
Cena bez DPH 1 859 Kč
Cena s DPH 2 249 Kč



aircraft

Montážní sada na zeď pro AF0060 - AF0120

Objednací číslo 2053080
Cena bez DPH 1 399 Kč
Cena s DPH 1 693 Kč



aircraft

Spojovací sada AK 3/4"

Objednací číslo 2053092
Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s DPH 3 376 Kč