

# A-K-MAX 7.5-10-270F K (IE3)




Objednací číslo:  
2095464.2

**205 990 Kč bez DPH**  
249 248 Kč s DPH

Přímo spojený koaxiální šroubový kompresor s tlakovou nádobou, kondenzační sušičkou a jemným filtrem.

Maximálně efektivní, plně bezúdržbový a připravený k okamžitému nasazení.



- Nová řídicí jednotka LOGIN s dotykovým displejem usnadňuje ovládání všech funkcí
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladicí výkon při minimálním hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Optimální provozní teplota díky termostaticky řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení chladicího vzduchu a velkému výměníku tepla vede k delší životnosti a nižším výkyvům teploty oleje
- Standardně dodávaný s přídavným chladičem, který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení kompresoru do provozu
- Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis
- Kompaktní vnější rozměry usnadňují přepravu a ustavení kompresoru

## Rozsah dodávky

- Šroubový kompresor A-K-MAX 7,5-10
- Tlaková nádoba 270 litrů

- **Kondenzační sušička AD 72**
- **Jemný filtr AFF 0078 1/2"**
- **Elektronická řídicí jednotka Easytronic IV**

## Bow prospěšnosti



### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.



### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Plnicí výkon cca	1050 l/min
Příkon	7,5 kW
Objem tlakové nádoby	270 l
Přípojka vzduchu	1/2 "
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1200 × 1540 × 650 mm
Hmotnost	295 kg
Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej RotEnergy Plus 46 - 3,25 kg /  
3,75 l**

Objednáací číslo	0600000018
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 190 Kč</b>
Cena s DPH	3 860 Kč