

Tlakový spínač CONDOR MDR 3/11, 11 bar / 20 A



Objednací číslo:
210306

1 899 Kč bez DPH

2 298 Kč s DPH

Tlakový spínač s nastavitelným
vypínacím tlakem 4 – 11 bar .
Třípólový vypínač a odvzdušňovací
ventil. Pro kompresory s
elektromotory 7,5 kW.



- Nastavitelný vypínací tlak, včetně použití ochrany motoru
- Třípólový vypínač a odvzdušňovací ventil
- Spodní vývod 3/8" pro připojení k tlakové nádobě
- Tři boční vývody 1/4" pro manometr, pojistný ventil a rychlospojku
-

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	4 - 11 bar
Max. spínací proud	20 A
Elektrické připojení	400 V
Max. příkon motoru	7,5 kW
Stupeň ochrany	IP54