

# Příklepový utahovák IS 3/4" Komposit



Objednací číslo:  
2401260

**4 590 Kč bez DPH**  
5 554 Kč s DPH

Příruční příklepový utahovák s  
kompozitovým krytem.



- Dvojitý kladivový příklep, odvod odpadního vzduchu držadlem
- Tři stupně utahovacího momentu v pravého chodu

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment - pravý	1100 Nm
Povolovací moment - levý	1220 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	269 l/min
Upnutí	3/4"
Přípojka vzduchu	3/8 "
Hmotnost	3,2 kg

## Doporučené příslušenství



**Sada utahovacích ořechů 3/4" – 8 ks**

Objednací číslo	2400002
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 799 Kč</b>
Cena s DPH	2 177 Kč



**Magnetický držák pro příklep. utahováky**

Objednací číslo	2400050
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 249 Kč</b>
Cena s DPH	1 511 Kč



**Olej pro pneumatické nářadí 250 ml**

Objednací číslo	2500010
<b>Cena bez DPH</b>	<b>309 Kč</b>
Cena s DPH	374 Kč