

Příklepový utahovák Komposit 1/2" PRO



Objednací číslo:
2401420

Produkt již není v nabídce

Výkonný utahovák s výkonným dvojitým příklepem a kompozitovým krytem z plastu odolného proti rázům.



- **Tři stupně nastavení utahovacího momentu**
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment - pravý	245 / 650 / 800 Nm
Povolovací moment - levý	max. 1080 Nm
Spotřeba vzduchu	420 l/min
Upnutí	1/2"
Přípojka vzduchu	1/4 "
Hmotnost	2,2 kg

Doporučené příslušenství



**Sada utahovacích ořechů 1/2" –
10 ks**

Objednací číslo 2400001
Cena bez DPH 519 Kč
Cena s DPH 628 Kč



**Magnetický držák pro příklep.
utahováky**

Objednací číslo 2400050
Cena bez DPH 1 249 Kč
Cena s DPH 1 511 Kč