

Objednací číslo:
2401490



13 990 Kč bez DPH
16 928 Kč s DPH

Robustní profi utahovák s dvojitým kladivovým příklepem.



- Vhodné zejména pro nákladní automobily, dopravce, automobilové dílny, autobusové dopravce
- S přípojovacím závitem pro stlačený vzduch 1/2"

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment - pravý	1460/1870/2060 Nm
Povolovací moment - levý	1420/1830/2100 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	411 l/min
Upnutí	1"
Přípojka vzduchu	1/2 "
Max. povolovací moment	2441 Nm
Rozměry (š × v × h)	324 × 175 × 116 mm
Hmotnost	6,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	96 dB(A)

Doporučené příslušenství



Sada utahovacích ořechů 1" – 7 ks

Objednací číslo	2400003
Cena bez DPH	2 490 Kč
Cena s DPH	3 013 Kč



Hadicový olejovač (přimazávač) 1/4", 8 bar

Objednací číslo	2310010
Cena bez DPH	269 Kč
Cena s DPH	325 Kč