

Úhlový příklepový utahovák WSS 1/2" HT PRO



Objednací číslo:
2401575

4 390 Kč bez DPH
5 312 Kč s DPH



- Ideální pro těžko dostupná místa, díky velmi kompaktní konstrukci
- Snadné nastavení utahovacího momentu a směru otáčení jednou rukou
- Pogumovaná, ergonomicky tvarovaná rukojeť - protiskuzová, izoluje proti chladu a tlumí vibrace

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment - pravý	231 / 259 / 278 Nm
Povolovací moment - levý	285 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	129 l/min
Upnutí	1/2"
Přípojka vzduchu	1/4 "
Max. povolovací moment	325 Nm
Rozměry (š × v × h)	60 × 237 × 88 mm
Hmotnost	1,2 kg

Doporučené příslušenství



**Sada utahovacích ořechů 1/2" –
10 ks**

Objednací číslo	2400001
Cena bez DPH	519 Kč
Cena s DPH	628 Kč



**Hadicový olejovač (přimazávač)
1/4", 8 bar**

Objednací číslo	2310010
Cena bez DPH	269 Kč
Cena s DPH	325 Kč



**Olej pro pneumatiké nářadí 250
ml**

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	309 Kč
Cena s DPH	374 Kč