

Hřebíkovač NG 90 PRO



Objednací číslo:
2405905

5 290 Kč bez DPH
6 401 Kč s DPH



- Pro profesionální nasazení
- Ideální pro výrobu beden, EUROpalet, bednění a pažení, sbíjených vazníků, montáž podkladů střešní krytiny, atd.
- Pro hřebíky Typ RN spojené v pásech pod úhlem 34°
- Síla drátu 2,87 mm, 3,05 mm, 3,33 mm, délka 55 – 90 mm
- V praktickém plastovém kufříku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|--------------------|--|
| Max. provozní tlak | 6 bar |
| Spotřeba vzduchu | 4,8 l/výstřel |
| Vhodné hřebíky | 55 – 90 mm, typ RN svázané v pásech, sklon 34° |
| Hmotnost | 4,5 kg |

Doporučené příslušenství




**Hřebíky Typ RN Ø 2,87 × 60 mm
(3 000 ks)**

Objednací číslo 2405960
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



**Hřebíky Typ RN Ø 3,1 × 90 mm (3
000 ks)**

Objednací číslo 2405990
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč



**Hřebíky Typ RN Ø 3,33 × 70 mm
(3 000 ks)**

Objednací číslo 2405970
Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s DPH 3 376 Kč



**Olej pro pneumatické nářadí 250
ml**

Objednací číslo 2500010
Cena bez DPH 309 Kč
Cena s DPH 374 Kč