

OPTIdrill B 17 Pro




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3003171

Produkt již není v nabídce

Stolní vrtačka vysoké kvality -
spolehlivá a přesná.



- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm
- Kvalitní klínové řemeny umožňují výrazně lepší přenos síly a mnohem menší výkonovou ztrátu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný o $\pm 45^\circ$ a otočný o 360°
- Základna s T-drážkami, na spodní straně žebrovaná
- Výškově přestavitelný ochranný štítek proti odlétajícím třískám vybaven koncovým mikrospínačem
- Vrtačky jsou vybaveny hliníkovou pákou posuvu pinoly s úchyty tzv. »Softgrip«
- Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54, nulovým spínačem
- Snadný přístup a ovladatelnost
- **Tichý a výkonný elektromotor**
- Masivní provedení celého stroje

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1-16 mm, B16
- Kuželový trn MK2 / B16
- 2 kusy T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	12 mm
Vrtací výkon max. ocel	16 mm
Max. vrtací hloubka	65 mm
Vyložení	152 mm
Rozměry pracovního stolu	235 × 220 mm
T-drážky velikost drážky	12 mm
Kužel vřetene	MK2
Otáčky	500 – 2520 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	5
Max. vzdálenost vřetene a stolu	325 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	530 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	60 mm
Příkon	500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	260 × 860 × 600 mm
Hmotnost	39 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 759 Kč
Cena s DPH 2 128 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trn MK2, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050659
Cena bez DPH 159 Kč
Cena s DPH 192 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 9 990 Kč
Cena s DPH 12 088 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 890 Kč
Cena s DPH 4 707 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 359 Kč
Cena s DPH 1 644 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínky SPW 10 - sada

Objednací číslo 3352016
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

BME 100

Objednací číslo 3052632
Cena bez DPH 1 019 Kč
Cena s DPH 1 233 Kč

Doporučené příslušenství

			
<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p>	<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p>	<p>metalkraft[®]</p>	<p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p>
<p>BME 150</p>	<p>Opti BSI 100</p>	<p>Magnetický sběrač třísek „Chipmag“</p>	<p>MECUTSPRAY 500 ml</p>
<p>Objednací číslo 3052636 Cena bez DPH 1 589 Kč Cena s DPH 1 923 Kč</p>	<p>Objednací číslo 3000210 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	<p>Objednací číslo 3850010 Cena bez DPH 1 239 Kč Cena s DPH 1 499 Kč</p>	<p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 369 Kč Cena s DPH 446 Kč</p>