

# OPTI Drill B 23 Pro Vario



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3011233

## Produkt již není v nabídce

Vrtačka s velkým rozsahem otáček,  
plynule přestavitelných pomocí  
frekvenčního měniče „Made in  
Germany“.



- **Frekvenční měnič zajišťuje konstantní průběh točivého momentu i při proměnlivém zatížení**
- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím
- **Kvalitní ozubené řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu**
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný o  $\pm 45^\circ$  a otočný o  $360^\circ$
- Základna s T-drážkami, na spodní straně žebrovaná
- Výškově přestavitelný ochranný štítek proti odlétajícím třískám vybaven koncovým mikrospínačem
- Vrtačky jsou vybaveny hliníkovou pákou posuvu pinoly s úchyty tzv. »Softgrip«
- Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54, nulovým spínačem
- Snadný přístup a ovladatelnost
- **Tiché a výkonné elektromotory**
- Přesné a výkonné provedení celého stroje

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 0-16 mm B16
- Kuželový trn MK2 / B16
- 2 kusy T-matic

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel	20 mm
Vrtací výkon max.   ocel	25 mm
Max. vrtací hloubka	80 mm
Vyložení	180 mm
Rozměry pracovního stolu	280 × 250 mm
T-drážky   velikost drážky	12 mm
Kužel vřetene	MK2
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Otáčky - provedení Vario	30 – 3500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	12
Max. vzdálenost vřetene a stolu	430 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	610 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	80 mm
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	320 × 1010 × 650 mm
Hmotnost	66 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednávací číslo 3051002  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednávací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednávací číslo 3050610  
**Cena bez DPH 899 Kč**  
Cena s DPH 1 088 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm**

Objednávací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 999 Kč**  
Cena s DPH 1 209 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trn MK2, B16 pro vrtací hlavičku**

Objednávací číslo 3050659  
**Cena bez DPH 159 Kč**  
Cena s DPH 192 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Závitořezná hlava M5 - M12, B16**

Objednávací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 9 990 Kč**  
Cena s DPH 12 088 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**MSP1 pro nástroje MK1 - MK3**

Objednávací číslo 3050636  
**Cena bez DPH 669 Kč**  
Cena s DPH 809 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kovová chladicí hadice MMC 1**

Objednávací číslo 3356663  
**Cena bez DPH 3 890 Kč**  
Cena s DPH 4 707 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Chladicí hadice KMS 2**

Objednávací číslo 3356660  
**Cena bez DPH 1 359 Kč**  
Cena s DPH 1 644 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg**

Objednávací číslo 1011  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínky SPW 10 - sada**

Objednávací číslo 3352016  
**Cena bez DPH 2 190 Kč**  
Cena s DPH 2 650 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**BME 100**

Objednávací číslo 3052632  
**Cena bez DPH 1 019 Kč**  
Cena s DPH 1 233 Kč

## Doporučené příslušenství

			
<p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p>	<p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p>	<p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p>	<p><b>Karnasdi<sup>™</sup></b> PROFESSIONAL TOOLS</p>
<p><b>BME 150</b></p>	<p><b>Opti BSI 100</b></p>	<p><b>Magnetický sběrač třísek „Chipmag“</b></p>	<p><b>MECUTSPRAY 500 ml</b></p>
<p>Objednací číslo 3052636 <b>Cena bez DPH 1 589 Kč</b> Cena s DPH 1 923 Kč</p>	<p>Objednací číslo 3000210 <b>Cena bez DPH 3 290 Kč</b> Cena s DPH 3 981 Kč</p>	<p>Objednací číslo 3850010 <b>Cena bez DPH 1 239 Kč</b> Cena s DPH 1 499 Kč</p>	<p>Objednací číslo 38760.1150 <b>Cena bez DPH 369 Kč</b> Cena s DPH 446 Kč</p>