

OPTIdrill B 16 H




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020217

22 590 Kč bez DPH
27 334 Kč s DPH

Kvalitní dílenská vrtačka v
robustním provedení.



- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Páka posuvu pinoly z jednoho kusu z tlakově litého hliníku s rukojetí »Softgrip«
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- Tichý a výkonný elektromotor
- Masivní provedení

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm, B16
- Kuželový trn MK2 / B16
- 2 ks T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|------------------------------------|--------------------|
| Vrtací výkon trvalý ocel | 11 mm |
| Vrtací výkon max. ocel | 13 mm |
| Max. vrtací hloubka | 65 mm |
| Vyložení | 130 mm |
| Rozměry pracovního stolu | 230 × 245 mm |
| T-drážky velikost drážky | 12 mm |
| Kužel vřetene | MK2 |
| Otáčky | 450 – 3500 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu | 370 mm |
| Max. vzdálenost vřetene a základny | 495 mm |
| Průměr sloupu | 60 mm |
| Rozměry základny | 200 × 240 mm |
| Příkon | 550 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 300 × 850 × 550 mm |
| Hmotnost | 65 kg |

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 759 Kč
Cena s DPH 2 128 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavice 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 890 Kč
Cena s DPH 4 707 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 359 Kč
Cena s DPH 1 644 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upínky SPW 10 – sada

Objednací číslo 3352016
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

BME 100

Objednací číslo 3052632
Cena bez DPH 1 019 Kč
Cena s DPH 1 233 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč



metalkraft

Magnetický sběrač třísek „Chipmag“

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 1 239 Kč
Cena s DPH 1 499 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 369 Kč
Cena s DPH 446 Kč