

OPTI Drill B 24 H (230 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020241

39 990 Kč bez DPH
48 388 Kč s DPH

Masivní stolní vrtačka s velkou
tuhostí pro náročné uživatele.



- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Páka posuvu pinoly z jednoho kusu z tlakově litého hliníku s rukojetí »Softgrip«
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- Tichý a výkonný elektromotor
- Masivní provedení
- **Osvětlení pracovního stolu**

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1-16 mm, B16
- 2 ks T-matic
- Kuželový trn MK2 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	24 mm
Max. vrtací hloubka	85 mm
Vyložení	165 mm
Rozměry pracovního stolu	280 × 300 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetene	MK2
Otáčky	350 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	7
Max. vzdálenost vřetene a stolu	515 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	680 mm
Průměr sloupu	80 mm
Rozměry základny	280 × 260 mm
Příkon	850 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	435 × 1000 × 665 mm
Hmotnost	92 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trn MK2, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050659
Cena bez DPH 159 Kč
Cena s DPH 192 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 9 990 Kč
Cena s DPH 12 088 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 359 Kč
Cena s DPH 1 644 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 890 Kč
Cena s DPH 4 707 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

BME 100

Objednací číslo 3052632
Cena bez DPH 1 019 Kč
Cena s DPH 1 233 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

BME 150

Objednací číslo 3052636
Cena bez DPH 1 589 Kč
Cena s DPH 1 923 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč

Doporučené příslušenství



metalkraft

**Magnetický sběrač třísek
„Chipmag“**

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	1 239 Kč
Cena s DPH	1 499 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	369 Kč
Cena s DPH	446 Kč