

OPTIdrill B 28 H



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020283

49 990 Kč bez DPH
60 488 Kč s DPH

Kvalitní dílenská vrtačka v
robustním provedení pro náročné
uživatele.



- Vyražeč nástrojů
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Ocelové páky posuvu pinoly
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- **Přepínač pro pravý/levý chod**
- Tichý a výkonný elektromotor

- Masivní provedení
- Osvětlení pracovního stolu

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK3 / B16
- 2 ks T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	24 mm
Vrtací výkon max. ocel	28 mm
Max. vrtací hloubka	105 mm
Vyložení	200 mm
Rozměry pracovního stolu	340 × 360 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetene	MK3
Otáčky	120 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	16
Max. vzdálenost vřetene a stolu	860 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1275 mm
Průměr sloupu	92 mm
Rozměry základny	300 × 320 mm
Příkon	850 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	775 × 1720 × 450 mm
Hmotnost	147 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</p> <p>Objednávací číslo 3051003 Cena bez DPH 5 390 Kč Cena s DPH 6 522 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</p> <p>Objednávací číslo 3201010 Cena bez DPH 1 759 Kč Cena s DPH 2 128 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16</p> <p>Objednávací číslo 3050610 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednávací číslo 3050633 Cena bez DPH 999 Kč Cena s DPH 1 209 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Redukční pouzdro MK3 - MK2</p> <p>Objednávací číslo 3050663 Cena bez DPH 269 Kč Cena s DPH 325 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku</p> <p>Objednávací číslo 3050660 Cena bez DPH 239 Kč Cena s DPH 289 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Závitořezná hlava M5 - M12, B16</p> <p>Objednávací číslo 3352042 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>MSP1 pro nástroje MK1 - MK3</p> <p>Objednávací číslo 3050636 Cena bez DPH 669 Kč Cena s DPH 809 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Kovová chladicí hadice MMC 1</p> <p>Objednávací číslo 3356663 Cena bez DPH 3 890 Kč Cena s DPH 4 707 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladicí hadice KMS 2</p> <p>Objednávací číslo 3356660 Cena bez DPH 1 359 Kč Cena s DPH 1 644 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg</p> <p>Objednávací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Opti BSI 100</p> <p>Objednávací číslo 3000210 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>

Doporučené příslušenství

 <p>metalkraft</p> <p>Magnetický sběrač třísek „Chipmag“</p> <p>Objednací číslo 3850010 Cena bez DPH 1 239 Kč Cena s DPH 1 499 Kč</p>	 <p>OPTIMUM <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Narážecí úhelník 90°</p> <p>Objednací číslo 3385052 Cena bez DPH 3 690 Kč Cena s DPH 4 465 Kč</p>	 <p>Karnasdi <small>PROFESSIONAL TOOLS</small></p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 369 Kč Cena s DPH 446 Kč</p>	 <p>Unicraft</p> <p>UF 230</p> <p>Objednací číslo 6190230 Cena bez DPH 1 219 Kč Cena s DPH 1 475 Kč</p>
---	--	--	---