

OPTIdrill B 34 H



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020333

79 990 Kč bez DPH
96 788 Kč s DPH

Masivní vrtačka s velkou tuhostí pro náročné uživatele s digitálním zobrazením počtu otáček vřetene.



- **Digitální ukazatel otáček vřetene a hloubky vrtání**
- Vyražeč nástrojů
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Ocelové páky posuvu pinoly
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- **Přepínač pro pravý/levý chod**

- Tichý a výkonný elektromotor
- Masivní provedení
- **Osvětlení pracovního stolu**

Rozsah dodávky

- **Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16**
- **Kuželový trn MK3 / B16**
- **2 ks T-matic**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	26 mm
Vrtací výkon max. ocel	34 mm
Max. vrtací hloubka	160 mm
Vyložení	285 mm
Rozměry pracovního stolu	420 × 400 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetene	MK4
Otáčky	145 – 4800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 9
Max. vzdálenost vřetene a stolu	790 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1025 mm
Průměr sloupu	115 mm
Příkon	1500 / 2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	585 × 1895 × 920 mm
Hmotnost	274 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 759 Kč
Cena s DPH 2 128 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 429 Kč
Cena s DPH 519 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 449 Kč
Cena s DPH 543 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 – M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 9 990 Kč
Cena s DPH 12 088 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 809 Kč
Cena s DPH 979 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 359 Kč
Cena s DPH 1 644 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 890 Kč
Cena s DPH 4 707 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč




OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč

Doporučené příslušenství



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednací číslo	9010002
Cena bez DPH	39 990 Kč
Cena s DPH	48 388 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	3 690 Kč
Cena s DPH	4 465 Kč



metalkraft

Magnetický sběrač třísek „Chipmag“

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	1 239 Kč
Cena s DPH	1 499 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	369 Kč
Cena s DPH	446 Kč