

OPTIdrill DH 32 GSV



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034245

119 990 Kč bez DPH
145 188 Kč s DPH

Sloupová převodová vrtačka s
plynulou regulací otáček pomocí
frekvenčního měniče a se
závitovacím cyklem.



- Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost oběhu
- Plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče
- **Digitální ukazatel otáček vřetene**
- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyražče**
- Velký rozsah otáček
- Těžké, masivní litinové provedení
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Nízkoúdržbová převodovka s tukovým mazáním
- Převodovka s ozubenými koly z polyamidu PA6
- Velmi klidný chod díky broušenému unašeči
- Závitovací cyklus
- Ovládání závitování nožním pedálem (volitelné příslušenství)
- **Automatický posuv pinoly**
- Chladicí zařízení s filtrem na třísky
- Plynulá změna otáček vřetene

- Točivý moment v nejnižším rozsahu otáček až 200 Nm
- Digitální ukazatel otáček vřetene
- Frekvenční měnič SINAMICS V20 se svodovým proudem >3,5 mA AC, vyžaduje použití chrániče typu B
- Vrtačka je dodávána bez síťové vidlice, musí ji připojovat kvalifikovaný elektrikář dle normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.

Rozsah dodávky

- Kuželový trn MK4/B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	26 mm
Vrtací výkon max. ocel	30 mm
Max. vrtací hloubka	125 mm
Vyložení	285 mm
Rozměry pracovního stolu	400 × 420 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetene	MK4
Otáčky	40 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	4
Max. vzdálenost vřetene a stolu	820 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1200 mm
Posuv pinoly	0,1 / 0,15 / 0,2 mm
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	115 mm
Rozměry základny	480 × 644 mm
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	450 × 2230 × 725 mm
Hmotnost	304 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Nožní ovládání závitování</p> <p>Objednací číslo 3050032 Cena bez DPH 2 490 Kč Cena s DPH 3 013 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK4</p> <p>Objednací číslo 3050574 Cena bez DPH 2 390 Kč Cena s DPH 2 892 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050661 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 999 Kč Cena s DPH 1 209 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Redukční pouzdro MK4 - MK3</p> <p>Objednací číslo 3050664 Cena bez DPH 429 Kč Cena s DPH 519 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH 1 759 Kč Cena s DPH 2 128 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051003 Cena bez DPH 5 390 Kč Cena s DPH 6 522 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínky SPW 12 - sada</p> <p>Objednací číslo 3352077 Cena bez DPH 2 490 Kč Cena s DPH 3 013 Kč</p>
 <p>metalkraft</p> <p>Magnetický sběrač třísek „Chipmag“</p> <p>Objednací číslo 3850010 Cena bez DPH 1 239 Kč Cena s DPH 1 499 Kč</p>	 <p>AG FRIGUO 2000 DFX</p> <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Opti BSI 100</p> <p>Objednací číslo 3000210 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Opti BSI 140</p> <p>Objednací číslo 3000214 Cena bez DPH 4 790 Kč Cena s DPH 5 796 Kč</p>