


Objednací číslo:  
3034250



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

**117 990 Kč bez DPH**  
142 768 Kč s DPH

Těžká převodová vrtačka se  
strojním posuvem a závitovacím  
cyklem, vhodná pro průmyslové  
použití.



- Stabilní, silnostěnný litinový sloup
- Těžké, masivní litinové provedení
- **Strojní posuv pinoly**
- Závitovací cyklus
- Doraz vrtací hloubky
- Ovládací panel odolný proti špíně a vodě
- Elektronika 24 V DC
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s bezpečnostním mikrospínačem
- Vestavěné osvětlení ve vrtací hlavě
- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyrážače**
- Masivní základna stroje, přesně obrobená, s rovnoběžnými T-drážkami
- Filtr na třísky čistí kapalinu od větších třísek
- **Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-levého chodu a závitování**
- **Elektromagnetické spínání strojního posuvu tlačítky na rukojetích**
- Velký a masivní pracovní stůl, přesně obrobený s diagonálními T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí

kapaliny, naklopatelný  $\pm 90^\circ$

- Čerpadlo chladicí kapaliny včetně nádrže je vestavěné v základně

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm; B16
- Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel	30 mm
Vrtací výkon max.   ocel	35 mm
Max. vrtací hloubka	125 mm
Max. závitovací výkon	M24
Vyložení	285 mm
Rozměry pracovního stolu	400 × 420 mm
T-drážky   počet	2
T-drážky   velikost drážky	14 mm
Kužel vřetene	MK4
Strojní posuv vřetene	3 rychlostí / 0,05 – 0,15 mm/ot.
Otáčky	75 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	8
Min. vzdálenost vřetene a stolu	65 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	800 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1217 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	-90° až +90°
Úhel otáčení vrtací hlavy	360°
Průměr sloupu	115 mm
Rozměry základny	420 × 395 mm
Příkon	1,5 / 2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	860 × 2175 × 474 mm
Hmotnost	350 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm**

Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 1 759 Kč**  
Cena s DPH 2 128 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051002  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednací číslo 3050610  
**Cena bez DPH 899 Kč**  
Cena s DPH 1 088 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 999 Kč**  
Cena s DPH 1 209 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukční pouzdro MK4 - MK3**

Objednací číslo 3050664  
**Cena bez DPH 429 Kč**  
Cena s DPH 519 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukční pouzdro MK4 - MK2**

Objednací číslo 3050665  
**Cena bez DPH 449 Kč**  
Cena s DPH 543 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Závitořezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 9 990 Kč**  
Cena s DPH 12 088 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**MSP2 pro MK4 - MK6**

Objednací číslo 3050637  
**Cena bez DPH 809 Kč**  
Cena s DPH 979 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Opti BSI 140**

Objednací číslo 3000214  
**Cena bez DPH 4 790 Kč**  
Cena s DPH 5 796 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Opti BSI 200**

Objednací číslo 3000220  
**Cena bez DPH 6 790 Kč**  
Cena s DPH 8 216 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

### Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052  
**Cena bez DPH 3 690 Kč**  
Cena s DPH 4 465 Kč



**metalkraft**

### Magnetický sběrač třísek „Chipmag“

Objednací číslo 3850010  
**Cena bez DPH 1 239 Kč**  
Cena s DPH 1 499 Kč