

OPTIdrill B 50 GSM




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034500

245 990 Kč bez DPH
297 648 Kč s DPH

Masivní převodová sloupová
vrtačka s elektromagnetickým
spínáním posuvu vřetene,
závitovacím cyklem a chlazením.
Určená pro nejnáročnější použití.



- Masivní litinové provedení zaručuje vysokou stabilitu stroje
- Centrální mazání ozubených kol převodovky pomocí olejového čerpadla
- Vysoká přesnost a kruhovitost díky tuhému vřetenu, které je kalené a broušené
- 9 rychlostí řaditelných pákami na přední straně stroje a dvoustupňový elektromotor poskytují 18 rychlostních stupňů
- Masivní pracovní stůl: **elektrický zdvih**, velká upínací plocha, masivní žebrování, T-drážky 18 mm
- Integrované čerpadlo chlazení
- Převodovka s kalenými ozubenými koly v olejové lázni
- **Závitovací cyklus** pro efektivní výrobu závitů
- Uzamykatelný hlavní vypínač s bezpečnostním krytím

- Integrovaná lampa osvětlení pracovního stolu
- **Mechanický vyražec** pro snadnou výměnu nástrojů
- Výškově nastavitelný ochranný štít s mikrospínačem proti odlétávajícím třískám
- Nastavitelný hloubkový doraz s milimetrovou stupnicí
- Masivní základová deska, precizně povrchově opracovaná
- **Strojní posuv** ovládaný elektromagnetickou spojkou **se šesti rychlostmi posuvu**

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16
- Kuželový trn MK4 / B16
- Osvětlení pracovního stolu
- Chladicí zařízení
- Ochranný kryt sklíčka

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	45 mm
Vrtací výkon max. ocel	50 mm
Vrtací výkon max. litina	60 mm
Max. vrtací hloubka	230 mm
Řezání závitů ocel	M42
Řezání závitů litina	M50
Vyložení	375 mm
Rozměry pracovního stolu	600 × 600 mm
Max. zatížení stolu	400 kg
T-drážky velikost drážky	18 mm
Kužel vřetene	MK4
Strojní posuv vřetene	6 / 0,05 - 0,3 mm/ot.
Otáčky	54 – 2090 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	18
Max. vzdálenost vřetene a stolu	800 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1300 mm
Průměr sloupu	200 mm
Rozměry základny	600 × 520 mm
Příkon	2400 / 3000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	600 × 2460 × 1135 mm
Hmotnost	950 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 759 Kč
Cena s DPH 2 128 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 429 Kč
Cena s DPH 519 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 449 Kč
Cena s DPH 543 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 – M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 9 990 Kč
Cena s DPH 12 088 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 809 Kč
Cena s DPH 979 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 890 Kč
Cena s DPH 4 707 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 359 Kč
Cena s DPH 1 644 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upínky SPW 16 – sada

Objednací číslo 3352019
Cena bez DPH 3 590 Kč
Cena s DPH 4 344 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 790 Kč
Cena s DPH 5 796 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 790 Kč
Cena s DPH 8 216 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 690 Kč
Cena s DPH 4 465 Kč



metalkraft[®]

Magnetický sběrač třísek „Chipmag“

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 1 239 Kč
Cena s DPH 1 499 Kč



Karnasdi[™]
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 869 Kč
Cena s DPH 1 051 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč