

OPTIgrind GU 25 B (400 V)




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3101620

9 590 Kč bez DPH
11 604 Kč s DPH

Kombinovaná bruska s
korundovým a drátěným
kotoučem.



- Bezúdržbový motor pro trvalé použití
- Tělo brusky je ze slitiny hliníku
- Velká upevňovací příruba zajišťuje vysokou přesnost oběhu kotouče
- Doraz pro rychlé a pohodlné broušení
- Sklopný ochranný kryt kartáče
- Nátrubek pro připojení odsávání

Rozsah dodávky

- **Brusný kotouč hrubý K 36**
- **Drátěný kotouč, tloušťka drátu 0,3 mm**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr brusného kotouče	250 mm
Tloušťka brusného kotouče	40 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	32 mm
Otáčky	2850 ot/min
Příkon	1,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	650 × 385 × 380 mm
Hmotnost	30 kg

Doporučené příslušenství

 <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brusný kotouč K 36 / Ø 250 × 40, Ø 32 mm</p> <p>Objednací číslo 3107250 Cena bez DPH 689 Kč Cena s DPH 834 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brusný kotouč K 80 / Ø 250 × 40, Ø 32 mm</p> <p>Objednací číslo 3107255 Cena bez DPH 739 Kč Cena s DPH 894 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brusný kartáč ø 250 x 30 mm, ø 32 mm</p> <p>Objednací číslo 3107440 Cena bez DPH 879 Kč Cena s DPH 1 064 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Univerzální podstavec GU3 pro brusky</p> <p>Objednací číslo 3107118 Cena bez DPH 4 390 Kč Cena s DPH 5 312 Kč</p>
---	---	---	--