

Sloupová vrtačka OPTIdrill DQ 25



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3191047

18 290 Kč bez DPH
22 131 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s klínovým
řemenem určené pro hobby
použití.



- Samostatný nouzový vypínač
- Doraz vrtací hloubky
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny
- Masivní základna
- Stůl otočný o 45°, sklonný o 360°
- Páka pinoly z jednoho hliníkového odlitku s měkkými rukojetmi
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Garantovaná přesnost $\leq 0,03$ mm, měřeno na pinole
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčovadla s mikropsínačem
- Vřeteno uloženo v kuličkových ložiscích
- Rychloupínací sklíčovadlo součástí dodávky
- Kvalitní ozubené řemeny Gates
- Základna s T-drážkami, žebrovaná ze zadní strany

Rozsah dodávky

- Kuželový trn MK3 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm
- T-matice - 2 ks
- Vyrážeč nástrojů

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	25 mm
Max. vrtací hloubka	80 mm
Vyložení	181 mm
Rozměry pracovního stolu	280 × 280 mm
Max. zatížení stolu	40 kg
T-drážky počet	2
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetene	MK3
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Max. vzdálenost vřetene a stolu	690 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1200 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	73 mm
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	700 × 1620 × 351 mm
Hmotnost	71 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 759 Kč
Cena s DPH 2 128 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK3 - MK2

Objednací číslo 3050663
Cena bez DPH 269 Kč
Cena s DPH 325 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 239 Kč
Cena s DPH 289 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 – M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 9 990 Kč
Cena s DPH 12 088 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 890 Kč
Cena s DPH 4 707 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 359 Kč
Cena s DPH 1 644 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč

Doporučené příslušenství

			
<p>metalkraft</p>	<p>Karnasdi PROFESSIONAL TOOLS</p>	<p>OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY</p>	<p>Unicraft</p>
<p>Magnetický sběrač třísek „Chipmag“</p>	<p>MECUTSPRAY 500 ml</p>	<p>Narážecí úhelník 90°</p>	<p>UF 230</p>
<p>Objednací číslo 3850010 Cena bez DPH 1 239 Kč Cena s DPH 1 499 Kč</p>	<p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 369 Kč Cena s DPH 446 Kč</p>	<p>Objednací číslo 3385052 Cena bez DPH 3 690 Kč Cena s DPH 4 465 Kč</p>	<p>Objednací číslo 6190230 Cena bez DPH 1 219 Kč Cena s DPH 1 475 Kč</p>