

OPTImill MT 50





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3336005

269 990 Kč bez DPH
326 688 Kč s DPH

Univerzální vrtačko-frézka pro
horizontální i vertikální frézování s
digitálním odměřováním DPA 31
Plus.



- Těžké, kompaktní provedení z kvalitní litiny absorbující vibrace
- Posuv pinoly pomocí tří pákových rukojetí (vrtání) nebo pomocí ručního kola jemného posuvu
- **Posuv osy X lze provádět ručně pomocí ručního kola nebo automaticky**
- Možnost práce v horizontální poloze s podpěrou a upínačem pro kotoučovou frézu
- Ve vertikální poloze lze provádět vrtání, vrtání pod úhlem a většinu frézovacích prací
- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus:**
 - Výrazné snížení výrobního času
 - Snadné použití
 - Vyšší přesnost obrábění

- **Měřicí lišta s čtecí hlavou na ose X**
- Magnetické pásky ose Y a Z
- Přehledná tlačítka
- Antireflexní displej

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování os X, Y, Z**
- **Chladící zařízení**
- **Seřizovací nářadí**
- **Vrtací hlavička 1 - 16 mm/B18**
- **Strojní lampa**
- **Redukce ISO40/MK3, ISO40/MK2**
- **Frézovací trn pro horizont. frézování**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|--|-----------------------|
| Vrtací výkon trvalý ocel | 25 mm |
| Vrtací výkon max. ocel | 30 mm |
| Řezání závitů ocel | M16 |
| Max. průměr stopkové frézy | 25 mm |
| Max. průměr nožové hlavy | 100 mm |
| Vyložení | 240 - 650 mm |
| Rozměry pracovního stolu | 1000 × 240 mm |
| Max. zatížení stolu | 160 kg |
| T-drážky počet | 4 |
| T-drážky velikost drážky | 14 mm |
| Kužel vřetene | ISO40 |
| Otáčky horizontálního vřetene | 58 – 1355 ot/min |
| Otáčky vertikálního vřetene | 115 - 1750 ot/min |
| Počet rychlostních stupňů horizontálního vřetene | 9 |
| Počet rychlostních stupňů vertikálního vřetene | 8 |
| Min. vzdálenost vřetene a stolu | 90 mm |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu | 400 mm |
| Zdvih pinoly | 127 mm |
| Úhel naklonění frézovací hlavy | -60 ° až +60 ° |
| Výkon motoru horizontálního vřetene | 1500 W |
| Výkon motoru vertikálního vřetene | 1100/2200 W |
| Výkon motoru chladícího čerpadla | 40 W |
| Rozměry (š × v × h) | 2270 × 2100 × 1500 mm |
| Hmotnost | 900 kg |

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kuželový trn ISO 40/B16

Objednací číslo 3352070
Cena bez DPH **829 Kč**
Cena s DPH 1 003 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada upínače ISO40/M16/ER32 a kleštin 2-20 mm (18 ks)


Objednací číslo 3352056
Cena bez DPH **8 090 Kč**
Cena s DPH 9 789 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Frézovací hlava ISO 40 DIN 2080

Objednací číslo 3350216
Cena bez DPH **8 190 Kč**
Cena s DPH 9 910 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Dělicí stůl RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH **14 590 Kč**
Cena s DPH 17 654 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upinky SPW 12 - sada

Objednací číslo 3352077
Cena bez DPH **2 490 Kč**
Cena s DPH 3 013 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH **1 059 Kč**
Cena s DPH 1 281 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Přesné podkládací desky - sada 20 ks

Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH **4 190 Kč**
Cena s DPH 5 070 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

HMS 150

Objednací číslo 3355150
Cena bez DPH **18 790 Kč**
Cena s DPH 22 736 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

FMS 150

Objednací číslo 3354150
Cena bez DPH **7 290 Kč**
Cena s DPH 8 821 Kč



Ustavění stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH **0 Kč**
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH **0 Kč**
Cena s DPH 0 Kč