

OPTIturn TU 1503

V


Objednací číslo:
3420260

24 090 Kč bez DPH
29 149 Kč s DPH

Kompaktní soustruh s plynulou regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře. Je určen k soustružení čelních ploch, podélnému soustružení, soustružení kuželů a řezání závitů.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
- Přepínání chodu vpravo/vlevo na ovládacím panelu
- Stejnoseměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
- **Zaručená házivost vřetene <0,015 mm**
- Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
- Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
- S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Ochranný kryt sklíčidla s mikropsínačem
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Bezpečnostní požadavky podle CE

Rozsah dodávky

- **3-čelistové sklíčidlo Ø 80 mm**
- **Pevný hrot MK 1**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**
- **Nožový držák pro dva nože**

- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	70 mm
Max. točný průměr nad ložem	140 mm
Šířka lože	70 mm
Vzdálenost mezi hroty	250 mm
Kužel vřetene	MK1
Otáčky	120 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Průchod vřetene	11 mm
Posuv pinoly	30 mm
Kužel pinoly koníka	MK1
Posuv podélný	0,05 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	40 mm
Max. posuv příčného suportu	55 mm
Závit metrický	0,5 – 1,5 mm/ot.
Příkon	450 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	560 × 290 × 320 mm
Hmotnost	22 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním \varnothing 80 mm

Objednací číslo 3442808
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s nezávisle stavitelnými čelistmi \varnothing 80 mm

Objednací číslo 3440286
Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s DPH 3 376 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 1503 V

Objednací číslo 3440210
Cena bez DPH 549 Kč
Cena s DPH 664 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Pevná luneta pro soustruh TU 1503 V

Objednací číslo 3440211
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové pouzdro ER 16 (pro TU 1503V)

Objednací číslo 3440281
Cena bez DPH 1 309 Kč
Cena s DPH 1 584 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 16, 12 ks, 1 – 10 mm

Objednací číslo 3440282
Cena bez DPH 2 590 Kč
Cena s DPH 3 134 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 8 mm, 11 ks

Objednací číslo 3441601
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



metalkraft

Magnetický sběrač třísek „Chipmag“

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 1 239 Kč
Cena s DPH 1 499 Kč