

# OPTIturn TU 2304

## V

Objednací číslo:  
3420325



Původní cena 44 990 Kč bez DPH  
Ušetříte 6 000 Kč

**38 990 Kč bez DPH**  
47 178 Kč s DPH

Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh pro náročného uživatele s plynulým nastavením otáček. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY



- Přesné zpracování
- **Plynulá regulace otáček**
- Digitální ukazatel zvolených otáček
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Hlavní vypínač (IP 54) s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**
- Koník je možno přestavit o  $\pm 5$  mm
- Bezpečnostní požadavky podle CE

## Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Soustružnický nůž HSS**

- Stěna ostříku
- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 100 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	115 mm
Max. točný průměr nad ložem	230 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hrotu	450 mm
Kužel vřetene	MK3
Otáčky	150 – 2200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv příčného suportu	120 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	965 × 585 × 510 mm
Hmotnost	104 kg


## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm**


Objednací číslo 3442712  
**Cena bez DPH 3 290 Kč**  
Cena s DPH 3 981 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm**

Objednací číslo 3442812  
**Cena bez DPH 4 290 Kč**  
Cena s DPH 5 191 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s nezávisle stavitelnými čelistmi Ø 125 mm**

Objednací číslo 3442874  
**Cena bez DPH 3 290 Kč**  
Cena s DPH 3 981 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací pouzdro ER 25 (krátký kužel)**

Objednací číslo 3440305  
**Cena bez DPH 1 829 Kč**  
Cena s DPH 2 213 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2304 (3 otvory)**

Objednací číslo 3440313  
**Cena bez DPH 1 399 Kč**  
Cena s DPH 1 693 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 2**

Objednací číslo 3440702  
**Cena bez DPH 1 049 Kč**  
Cena s DPH 1 269 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výměnných středících hrotů MK 2**

Objednací číslo 3440732  
**Cena bez DPH 3 790 Kč**  
Cena s DPH 4 586 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2304 / TU 2304 V**

Objednací číslo 3440360  
**Cena bez DPH 1 169 Kč**  
Cena s DPH 1 414 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pro soustruh TU 2304 / TU 2304 V**

Objednací číslo 3440361  
**Cena bez DPH 1 429 Kč**  
Cena s DPH 1 729 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051002  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kleštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks**

Objednací číslo 3441109  
**Cena bez DPH 4 290 Kč**  
Cena s DPH 5 191 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kleštiny ER32, 3 - 20 mm, sada 18 ks**

Objednací číslo 3441122  
**Cena bez DPH 5 190 Kč**  
Cena s DPH 6 280 Kč

## Doporučené příslušenství



Hlava držáku      Držák typ D      Držák typ H

**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A**

Objednací číslo	3384301
<b>Cena bez DPH</b>	<b>14 190 Kč</b>
Cena s DPH	17 170 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzální podstavec pro soustruhy**

Objednací číslo	3440409
<b>Cena bez DPH</b>	<b>13 690 Kč</b>
Cena s DPH	16 565 Kč



**metalkraft<sup>®</sup>**

**Magnetický sběrač třísek „Chipmag“**

Objednací číslo	3850010
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 239 Kč</b>
Cena s DPH	1 499 Kč