


# OPTIturn TU 2406 (230V)






**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3420350

**42 990 Kč bez DPH**  
52 018 Kč s DPH



Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



- Přesné zpracování
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Hlavní vypínač (IP 54) s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**
- Bezpečnostní požadavky podle CE

## Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Soustružnický nůž HSS**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**

- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| <b>Technická data</b>       |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Výška hrotu                 | 125 mm              |
| Max. točný průměr nad ložem | 250 mm              |
| Šířka lože                  | 135 mm              |
| Vzdálenost mezi hroty       | 550 mm              |
| Kužel vřetene               | MK3                 |
| Otáčky                      | 125 – 2000 ot/min   |
| Plynulá změna otáček        | Ne                  |
| Počet rychlostních stupňů   | 6                   |
| Průchod vřetene             | 21 mm               |
| Posuv pinoly                | 70 mm               |
| Kužel pinoly koníka         | MK2                 |
| Posuv podélný               | 0,1 – 0,2 mm/ot.    |
| Max. posuv nožového suportu | 70 mm               |
| Max. posuv příčného suportu | 110 mm              |
| Závit metrický              | 0,4 – 3,5 mm/ot.    |
| Závit palcový               | 10 – 44 záv./1"     |
| Příkon                      | 750 W               |
| Elektrické připojení        | 230 V               |
| Rozměry (š × v × h)         | 1310 × 560 × 520 mm |
| Hmotnost                    | 125 kg              |


## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm**

Objednací číslo 3442712  
**Cena bez DPH 3 290 Kč**  
Cena s DPH 3 981 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm**


Objednací číslo 3442812  
**Cena bez DPH 4 290 Kč**  
Cena s DPH 5 191 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací deska ø 250 mm (pro TU 2404/TU2406)**

Objednací číslo 3440552  
**Cena bez DPH 1 519 Kč**  
Cena s DPH 1 838 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací pouzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)**

Objednací číslo 3440505  
**Cena bez DPH 1 929 Kč**  
Cena s DPH 2 334 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací pouzdro ER 32 (TU 2404 / TU2406)**

Objednací číslo 3440506  
**Cena bez DPH 2 390 Kč**  
Cena s DPH 2 892 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)**

Objednací číslo 3440511  
**Cena bez DPH 1 399 Kč**  
Cena s DPH 1 693 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2**

Objednací číslo 3440702  
**Cena bez DPH 1 049 Kč**  
Cena s DPH 1 269 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výměnných středních hrotů MK 2**

Objednací číslo 3440732  
**Cena bez DPH 3 790 Kč**  
Cena s DPH 4 586 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pro TU 2506 / TU 2404 / TU2406**

Objednací číslo 3441315  
**Cena bez DPH 1 589 Kč**  
Cena s DPH 1 923 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2506 / TU 2404 / TU2406**

Objednací číslo 3441310  
**Cena bez DPH 1 549 Kč**  
Cena s DPH 1 874 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051002  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks**

Objednací číslo 3441109  
**Cena bez DPH 4 290 Kč**  
Cena s DPH 5 191 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks**

Objednací číslo 3441122  
**Cena bez DPH 5 190 Kč**  
Cena s DPH 6 280 Kč




Hlava držáku      Držák typ D      Držák typ H

**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A**

Objednací číslo 3384301  
**Cena bez DPH 14 190 Kč**  
Cena s DPH 17 170 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441666  
**Cena bez DPH 2 390 Kč**  
Cena s DPH 2 892 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzální podstavec pro soustruhy**

Objednací číslo 3440409  
**Cena bez DPH 13 690 Kč**  
Cena s DPH 16 565 Kč



**metalkraft**

**Magnetický sběrač třísek „Chipmag“**

Objednací číslo 3850010  
**Cena bez DPH 1 239 Kč**  
Cena s DPH 1 499 Kč