

OPTIturn TU 2406




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

V

Objednací číslo:
3420355

52 990 Kč bez DPH
64 118 Kč s DPH



Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh s plynulou regulací otáček pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



- Přesné zpracování
- **Plynulá regulace otáček**
- Digitální ukazatel zvolených otáček
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Hlavní vypínač (IP 54) s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**
- Bezpečnostní požadavky podle CE

Rozsah dodávky

- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/" palcový závit
- Kufřík s nářadím
- Protokol o zkoušce

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Upínací srdce
- Soustružnický nůž HSS
- Stěna ostříku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Kužel vřetene	MK3
Otáčky	150 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1310 × 560 × 520 mm
Hmotnost	125 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm

Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací deska ø 250 mm (pro TU 2404/TU2406)

Objednací číslo 3440552
Cena bez DPH 1 519 Kč
Cena s DPH 1 838 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)

Objednací číslo 3440505
Cena bez DPH 1 929 Kč
Cena s DPH 2 334 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (TU 2404 / TU2406)

Objednací číslo 3440506
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo 3440511
Cena bez DPH 1 399 Kč
Cena s DPH 1 693 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 049 Kč
Cena s DPH 1 269 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pro TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo 3441315
Cena bez DPH 1 589 Kč
Cena s DPH 1 923 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo 3441310
Cena bez DPH 1 549 Kč
Cena s DPH 1 874 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednáací číslo 3441122
Cena bez DPH 5 190 Kč
Cena s DPH 6 280 Kč



Hlava držáku


Držák typ D

Držák typ H

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednáací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 190 Kč
Cena s DPH 17 170 Kč



1

2

3

4

5

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednáací číslo 3441666
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Univerzální podstavec pro soustruhy

Objednáací číslo 3440409
Cena bez DPH 13 690 Kč
Cena s DPH 16 565 Kč



metalkraft

Magnetický sběrač třísek „Chipmag“

Objednáací číslo 3850010
Cena bez DPH 1 239 Kč
Cena s DPH 1 499 Kč