


# OPTIturn TU 2807 (230V)






**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3427001

**66 990 Kč bez DPH**  
81 058 Kč s DPH



Přesný soustruh s posuvovou skříňí  
pro náročné uživatele.



- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- **Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt**
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Výkonný, bezúdržbový motor

## Rozsah dodávky

- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2
- Pevný hrot MK 4
- Stěna ostříku
- Ochranný kryt sklíčidla
- Vana na třísky

- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















### Předváděcí centrum Olomouc


Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	140 mm
Max. točný průměr nad ložem	266 mm
Šířka lože	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	700 mm
Kužel vřetene	MK4
Otáčky	150 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	26 mm
Posuv pinoly	85 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,07 – 0,4 mm/ot. (6 )
Max. posuv nožového suportu	60 mm
Max. posuv příčného suportu	160 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18 )
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20 )
Příkon	850 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1370 × 440 × 660 mm
Hmotnost	180 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3442712 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3442812 Cena bez DPH 4 290 Kč Cena s DPH 5 191 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>4-čelistové sklíčidlo s nezávisle stavitelnými čelistmi Ø 125 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3442874 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 160 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3442816 Cena bez DPH 5 890 Kč Cena s DPH 7 127 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Upínací deska Ø 265 mm (pro TU 2807)</b></p> <p>Objednací číslo 3441452 Cena bez DPH 1 759 Kč Cena s DPH 2 128 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Upínací pouzdro ER 25 (TU 2506 / 2807)</b></p> <p>Objednací číslo 3441305 Cena bez DPH 2 290 Kč Cena s DPH 2 771 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Upínací pouzdro ER 32 (pro TU 2506 / TU 2807)</b></p> <p>Objednací číslo 3441306 Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Příruba pro 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm (TU 2807)</b></p> <p>Objednací číslo 3441413 Cena bez DPH 1 589 Kč Cena s DPH 1 923 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 2</b></p> <p>Objednací číslo 3440702 Cena bez DPH 1 049 Kč Cena s DPH 1 269 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Sada výměnných středících hrotů MK 2</b></p> <p>Objednací číslo 3440732 Cena bez DPH 3 790 Kč Cena s DPH 4 586 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pevná luneta pro soustruh TU 2807</b></p> <p>Objednací číslo 3441415 Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2807</b></p> <p>Objednací číslo 3441410 Cena bez DPH 1 849 Kč Cena s DPH 2 237 Kč</p>


## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks**

Objednací číslo 3441109  
**Cena bez DPH 4 290 Kč**  
 Cena s DPH 5 191 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks**

Objednací číslo 3441122  
**Cena bez DPH 5 190 Kč**  
 Cena s DPH 6 280 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051002  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
 Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A**

Objednací číslo 3384301  
**Cena bez DPH 14 190 Kč**  
 Cena s DPH 17 170 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441666  
**Cena bez DPH 2 390 Kč**  
 Cena s DPH 2 892 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Univerzální podstavec pro soustruhy**

Objednací číslo 3440409  
**Cena bez DPH 13 690 Kč**  
 Cena s DPH 16 565 Kč



**metalkraft<sup>®</sup>**

**Magnetický sběrač třísek „Chipmag“**

Objednací číslo 3850010  
**Cena bez DPH 1 239 Kč**  
 Cena s DPH 1 499 Kč