

# Hydraulický strojní svěrák HCV 125


Objednací číslo:  
3536214

**50 990 Kč bez DPH**

61 698 Kč s DPH



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY



- Strojní svěrák s vysokou přesností pro sériovou i kusovou výrobu nejen na CNC frézkách a obráběcích centrech
- "Booster" systém znásobuje použitou upínací sílu, malá síla vyvine velký upínací tlak
- Dva upínací rozsahy díky přestavitelným svorníkům
- Podélné a příčná drážka 18mm pro vodící kameny
- Velký rozsah upínání s velkou upínací silou
- Vysoká kvalita a dlouhá provozní životnost
- Vyrobeno z velmi kvalitní ušlechtilé oceli
- Robustní konstrukce pro frézování
- Kalené a broušené vodící plochy

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Šířka čelistí	107 mm
Výška čelistí	45 mm
Upínací délka	0 - 205 mm
Upínací tlak	4000 kg
Celková délka	479 mm
Celková výška	140 mm
Hmotnost	35,4 kg


## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

### Měkké čelisti pro HCV 125

Objednací číslo 3536221  
**Cena bez DPH 16 390 Kč**  
Cena s DPH 19 832 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

### L-čelisti pro HCV 125

Objednací číslo 3536222  
**Cena bez DPH 16 390 Kč**  
Cena s DPH 19 832 Kč