

## MKS 315 N



**metalkraft**

Objednací číslo:  
3620303

**79 990 Kč bez DPH**  
96 788 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel,  
železo, lehké kovy, plný materiál i  
profily.



- Dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje otočná o  $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Automatické membránové chladicí čerpadlo s filtrem chladicí kapaliny
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Podélně posuvný svěrák vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- **Vyrobeno v Itálii**
- 

### Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Délkový doraz 500 mm
- Nástroj na nastavení
- Pilový kotouč není součástí dodávky!

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.












### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	55 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	50 mm
Řezná oblast 0° - trubka	90 mm
Řezná oblast 45° - trubka	80 mm
Řezná oblast 0°	115 × 70 mm
Řezná oblast 0°	80 × 80 mm
Řezná oblast +45°	70 × 70 mm
Řezná oblast +45°	70 × 70 mm
Průměr pilového kotouče	315 mm
Rozsah upnutí	0 - 120 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1500 / 2200 W
Rozměry (š × v × h)	1100 × 1150 × 1475 mm
Hmotnost	150 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>metallkraft</b> <b>Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351</b></p> <p>Objednáací číslo 3643171 <b>Cena bez DPH 4 790 Kč</b> Cena s DPH 5 796 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b> <b>Mikrodávkový přístroj MD 11 (24V)</b></p> <p>Objednáací číslo 3608011 <b>Cena bez DPH 12 990 Kč</b> Cena s DPH 15 718 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b> <b>Mikrodávkový přístroj MD 12 (24V)</b></p> <p>Objednáací číslo 3608012 <b>Cena bez DPH 17 990 Kč</b> Cena s DPH 21 768 Kč</p>	<p><b>metallkraft</b> <b>Náplň pro mikrodávkový přístroj 5 l</b></p> <p>Objednáací číslo 3608020 <b>Cena bez DPH 2 190 Kč</b> Cena s DPH 2 650 Kč</p>
 <p><b>metallkraft</b> <b>Montáž chlazení</b></p> <p>Objednáací číslo 9002000 <b>Cena bez DPH 1 999 Kč</b> Cena s DPH 2 419 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b> <b>Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 240 zubů</b></p> <p>Objednáací číslo 3653154 <b>Cena bez DPH 3 790 Kč</b> Cena s DPH 4 586 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b> <b>Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 160 zubů</b></p> <p>Objednáací číslo 3653156 <b>Cena bez DPH 3 790 Kč</b> Cena s DPH 4 586 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b> <b>Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 120 zubů</b></p> <p>Objednáací číslo 3653158 <b>Cena bez DPH 3 790 Kč</b> Cena s DPH 4 586 Kč</p>
 <p><b>metallkraft</b> <b>Válečková podpěra MS 3</b></p> <p>Objednáací číslo 3660700 <b>Cena bez DPH 2 690 Kč</b> Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b> <b>Válečková podpěra MS 3 V</b></p> <p>Objednáací číslo 3660705 <b>Cena bez DPH 2 690 Kč</b> Cena s DPH 3 255 Kč</p>		