

MKS 350 H



Objednací číslo:
3620352

199 990 Kč bez DPH
241 988 Kč s DPH

Poloautomatická okružní pila pro
ocel, železo, lehké kovy, plný
materiál i profily.



- Stabilní a robustní konstrukce
- Sériově dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje sklopná o $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Membránové chladicí čerpadlo s filtrem
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Svěrák je podélně posuvný a vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Rychloupínací svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Nastavitelná ochranná spojka kotouče
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezu
- Ovládací napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- Podstavec stroje
- Pilový kotouč není součástí dodávky!
- Chladicí zařízení
- Délkový doraz 500 mm
- Nastavovací nástroj

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	55 mm
Řezná oblast 0° - trubka	110 mm
Řezná oblast 45° - trubka	80 mm
Řezná oblast 0°	120 × 80 mm
Řezná oblast 0°	100 × 100 mm
Řezná oblast +45°	80 × 80 mm
Řezná oblast +45°	80 × 80 mm
Průměr pilového kotouče	350 mm
Rozsah upnutí	0 - 120 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1800 / 2400 W
Elektrické připojení	400 V
Pracovní výška	1040 mm
Rozměry (š × v × h)	1000 × 1200 × 1475 mm
Hmotnost	280 kg

Doporučené příslušenství

 <p>metalkraft</p> <p>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 280 zubů</p> <p>Objednací číslo 3653504 Cena bez DPH 4 290 Kč Cena s DPH 5 191 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 180 zubů</p> <p>Objednací číslo 3653506 Cena bez DPH 4 290 Kč Cena s DPH 5 191 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Mikrodávkový přístroj MD 11 (24V)</p> <p>Objednací číslo 3608011 Cena bez DPH 12 990 Kč Cena s DPH 15 718 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Mikrodávkový přístroj MD 12 (24V)</p> <p>Objednací číslo 3608012 Cena bez DPH 17 990 Kč Cena s DPH 21 768 Kč</p>
<p>metalkraft</p> <p>Náplň pro mikrodávkový přístroj 5 l</p> <p>Objednací číslo 3608020 Cena bez DPH 2 190 Kč Cena s DPH 2 650 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Montáž chlazení</p> <p>Objednací číslo 9002000 Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Válečková podpěra MS 3</p> <p>Objednací číslo 3660700 Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Válečková podpěra MS 3 V</p> <p>Objednací číslo 3660705 Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč</p>