

# MKS 351




**metalkraft**

Objednací číslo:  
3621351

**105 990 Kč bez DPH**  
128 248 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily. Vzhledem k nízkým otáčkám obzvláště vhodná pro zpracování ušlechtilé oceli.



- Stabilní a robustní konstrukce
- Sériově dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje sklopná o  $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Membránové chladicí čerpadlo s filtrem
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Svěrák je podélně posuvný a vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Rychloupínací svěrák sklopný o  $45^\circ$  vlevo a  $45^\circ$  vpravo
- Nastavitelná ochranná spojka kotouče
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezu
- Ovládací napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Ovládací rukojeť s vypínačem

## Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Délkový doraz 500 mm

- **Nastavovací nástroj**
- **Pilový kotouč a podstavec nejsou součástí dodávky!**

## Bow prospěšnosti



### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	55 mm
Řezná oblast 0° - trubka	110 mm
Řezná oblast 45° - trubka	80 mm
Řezná oblast 0°	120 × 80 mm
Řezná oblast 0°	100 × 100 mm
Řezná oblast +45°	80 × 80 mm
Řezná oblast +45°	80 × 80 mm
Průměr pilového kotouče	350 mm
Rozsah upnutí	0 - 120 mm
Otáčky	20/40 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1500 / 2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1000 × 1200 × 1475 mm

## Doporučené příslušenství

 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351</b></p> <p>Objednací číslo 3643171  <b>Cena bez DPH 4 790 Kč</b>            Cena s DPH 5 796 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 280 zubů</b></p> <p>Objednací číslo 3653504  <b>Cena bez DPH 4 290 Kč</b>            Cena s DPH 5 191 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 180 zubů</b></p> <p>Objednací číslo 3653506  <b>Cena bez DPH 4 290 Kč</b>            Cena s DPH 5 191 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 140 zubů</b></p> <p>Objednací číslo 3653508  <b>Cena bez DPH 4 290 Kč</b>            Cena s DPH 5 191 Kč</p>
 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 110 zubů</b></p> <p>Objednací číslo 3653510  <b>Cena bez DPH 4 290 Kč</b>            Cena s DPH 5 191 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Mikrodávkovací přístroj MD 11 (24V)</b></p> <p>Objednací číslo 3608011  <b>Cena bez DPH 12 990 Kč</b>            Cena s DPH 15 718 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Mikrodávkovací přístroj MD 12 (24V)</b></p> <p>Objednací číslo 3608012  <b>Cena bez DPH 17 990 Kč</b>            Cena s DPH 21 768 Kč</p>	<p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l</b></p> <p>Objednací číslo 3608020  <b>Cena bez DPH 2 190 Kč</b>            Cena s DPH 2 650 Kč</p>
 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Montáž chlazení</b></p> <p>Objednací číslo 9002000  <b>Cena bez DPH 1 999 Kč</b>            Cena s DPH 2 419 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Válečková podpěra MS 3</b></p> <p>Objednací číslo 3660700  <b>Cena bez DPH 2 690 Kč</b>            Cena s DPH 3 255 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Válečková podpěra MS 3 V</b></p> <p>Objednací číslo 3660705  <b>Cena bez DPH 2 690 Kč</b>            Cena s DPH 3 255 Kč</p>	