

# Elektrické nůžky na plech MTBS 2100-40 B s programovatelným zadním dorazem




**metalkraft**



Objednací číslo:  
3815520

**713 990 Kč bez DPH**  
863 928 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 2100 mm.



- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet stříhů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 stříhy; 2. krok, 50 mm a 5 stříhů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střížné mezery
- LED osvětlení linie stříhu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii stříhu
- Přepravní kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněný fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                                |                       |
|---|-----------------------|
| Max. pracovní šířka                           | 2050 mm               |
| Max. tloušťka plechu (400 N/mm <sup>2</sup> ) | 4 mm                  |
| Max. tloušťka plechu (700 N/mm <sup>2</sup> ) | 2,5 mm                |
| Zadní doraz                                   | 750 mm                |
| Úhel stříhu                                   | 1,8 °                 |
| Počet stříhů za minutu                        | 38                    |
| Příkon  | 7,5 kW                |
| Elektrické připojení                          | 400 V                 |
| Rozměry (š × v × h)                           | 2730 × 1280 × 2160 mm |
| Hmotnost                                      | 2600 kg               |

## Doporučené příslušenství

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p><b>Sada náhradních nožů pro MTBS 2100-40 B</b></p> <p>Objednací číslo 3887242<br/> <b>Cena bez DPH 64 990 Kč</b><br/>           Cena s DPH 78 638 Kč</p>                 |  <p><b>Nastavitelný úhlový doraz 0° – 180° pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887220<br/> <b>Cena bez DPH 10 490 Kč</b><br/>           Cena s DPH 12 693 Kč</p>              |  <p><b>Oddělovač malých dílů dopředu se zásuvkou pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887200<br/> <b>Cena bez DPH 9 690 Kč</b><br/>           Cena s DPH 11 725 Kč</p> |  <p><b>Pneumatický držák tenkých plechů pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887201<br/> <b>Cena bez DPH 79 990 Kč</b><br/>           Cena s DPH 96 788 Kč</p> |
|  <p><b>Centrální jednotka mazání s ručním čerpadlem pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887210<br/> <b>Cena bez DPH 18 090 Kč</b><br/>           Cena s DPH 21 889 Kč</p> |  <p><b>Prodloužení motorového zadního dorazu na 1000 mm pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887211<br/> <b>Cena bez DPH 15 590 Kč</b><br/>           Cena s DPH 18 864 Kč</p> |  |   |