


WPP 15 T



Objednací číslo:
4001115

28 790 Kč bez DPH
34 836 Kč s DPH

Hydraulický stolní lis s ruční pumpou a pístem po horní konstrukci lisu. Pro všechny opravářské a montážní práce, např. rovnání os, hřídelí, nosníků, atd.; vylisování a nalisování ložisek, svorníků a pouzder; zátěžové zkoušky a kontrola svárů a mnoho dalších.



- Stabilní svařovaná konstrukce
- Robustní rám s děrováním pro přestavení pracovního stolu
- Spolehlivá a přesná hydraulika evropské výroby
- Tlak vzniká pomocí páky ruční pumpy
- S automatickým zpětným chodem pístu
- S automatickým přepínáním zvýšené rychlosti při chodu naprázdno na nízkou pracovní rychlost pístu
- S pevným pochromovaným pístem
- Tlak odečitatelný na manometru
- S pojistným ventilem proti přetížení
- Včetně dvou kusů prizmatických podpěr

Rozsah dodávky

- **2 ks prizmatických podkládacích desek**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. lisovací tlak	15 t
Zdvih pístu	150 mm
Podrobné rozměry:	A: 1310 mm B: 750 mm E: 170 mm F: 460 mm G: 150 mm C: 500 mm D: 545 mm H: 930 mm
Rozměry (š × v × h)	930 × 1310 × 500 mm
Hmotnost	105 kg

Doporučené příslušenství



metalkraft

Sada pro WPP 15 T a WPP 15

Objednací číslo 4101115
Cena bez DPH 4 790 Kč
Cena s DPH 5 796 Kč

**Olej PARAMO HM 46 pro
hydraulické lisy – 1 litr**

Objednací číslo PAR0422
Cena bez DPH 89 Kč
Cena s DPH 108 Kč