

# Pískovací box SSK




## 3.1

Objednací číslo:  
6204005

**38 490 Kč bez DPH**  
46 573 Kč s DPH

Samostatně stojící box s aktivním odsáváním pro pískování středně velkých předmětů. Vhodný např. k zdrsnění, vyhlazení, k renovacím zašlých povrchů, odstranění rzi, okují, barvy apod.



- Pro otryskávání větších předmětů
- Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- Nožní ovládání spouštění tlakového vzduchu
- Regulátor tlaku s manometrem na vstupu stlačeného vzduchu
- Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami
- Zásobník na 45 l abraziva se spodním otvorem
- Dvě koncovky odsávání Ø 92 a 64 mm
- Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (včetně 5 ks náhradních fólií)
- Společný vypínač odsávání a osvětlení boxu

## Rozsah dodávky

- **Kvalitní pískovací pistole s keramickou tryskou**
- **Keramické trysky 6, 6, 7, 7 mm**
- **2 x Zářivka 230 V v ochranném krytu**

- Spínač na sání a rozvícení
- 5 x náhradní ochranná fólie na sklo
- Integrované latexové rukavice
- Regulátor tlaku s manometrem

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.














### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. provozní tlak	8,6 bar
Pracovní tlak	3,4 – 8,0 bar
Objem nádoby	340 l
Max. hmotnost obrobku	120 kg
Přípojka vzduchu	3/8 "
Spotřeba vzduchu	400 - 800 l/min
Zrnitost abraziva	40 – 120 mesh
Max. hmotnost abraziva	125 kg
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1310 × 1700 × 920 mm
Hmotnost	122 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>Pískovací směs - kbelík 14 kg, zrnitost 0,1-1,3 mm</b></p> <p>Objednací číslo 250119 <b>Cena bez DPH 499 Kč</b> Cena s DPH 604 Kč</p>	 <p><b>Pískovací směs - kbelík 15 kg, zrnitost 0,2-1,8 mm</b></p> <p>Objednací číslo 250123 <b>Cena bez DPH 499 Kč</b> Cena s DPH 604 Kč</p>	 <p><b>Unicraft®</b> <b>Filtr pro pískovačku (SSK / MSSG)</b></p> <p>Objednací číslo 6204123 <b>Cena bez DPH 1 169 Kč</b> Cena s DPH 1 414 Kč</p>	 <p><b>Unicraft®</b> <b>Pískovací pistole (pro SSK 3 / SSK 4)</b></p> <p>Objednací číslo 6204124 <b>Cena bez DPH 1 039 Kč</b> Cena s DPH 1 257 Kč</p>
 <p><b>Unicraft®</b> <b>Sada keramických trysek 2x6, 2x7 mm (pro SSK 3 / SSK 4)</b></p> <p>Objednací číslo 6204131 <b>Cena bez DPH 199 Kč</b> Cena s DPH 241 Kč</p>	 <p><b>Unicraft®</b> <b>Ochranné rukavice (pro SSK 2,5 / SSK 3 / SSK 4)</b></p> <p>Objednací číslo 6204120 <b>Cena bez DPH 299 Kč</b> Cena s DPH 362 Kč</p>	 <p><b>Unicraft®</b> <b>Průzorové okno (pro SSK 2,5 / SSK 3)</b></p> <p>Objednací číslo 6204122 <b>Cena bez DPH 539 Kč</b> Cena s DPH 652 Kč</p>	 <p><b>Unicraft®</b> <b>Ochranná fólie průzoru - 5 ks (pro SSK 2 / SSK 2,5 / SSK 3)</b></p> <p>Objednací číslo 6204111 <b>Cena bez DPH 139 Kč</b> Cena s DPH 168 Kč</p>
 <p><b>Unicraft®</b> <b>Ochranný kryt zářivky (pro SSK 2,5 / SSK 3)</b></p> <p>Objednací číslo 6204125 <b>Cena bez DPH 109 Kč</b> Cena s DPH 132 Kč</p>	 <p><b>Unicraft®</b> <b>Ochranná fólie zářivky - 5 ks (pro SSK 2,5 / SSK 3)</b></p> <p>Objednací číslo 6204126 <b>Cena bez DPH 109 Kč</b> Cena s DPH 132 Kč</p>	<p><b>Unicraft®</b> <b>Zářivka (pro SSK 2,5 / SSK 3)</b></p> <p>Objednací číslo 6204127 <b>Cena bez DPH 109 Kč</b> Cena s DPH 132 Kč</p>	 <p><b>aircraft®</b> <b>Borkarbidová tryska 6 mm (pro SSK 3.1 / SSK 4)</b></p> <p>Objednací číslo 6204133 <b>Cena bez DPH 1 119 Kč</b> Cena s DPH 1 354 Kč</p>

## Doporučené příslušenství



 **aircraft**

**Borkarbidová tryska 7 mm (pro  
SSK 3.1 / SSK 4)**

Objednací číslo	6204134
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 199 Kč</b>
Cena s DPH	1 451 Kč