

# Plynový ohřívač vzduchu GHG 30



Objednací číslo:  
6520030

**3 890 Kč bez DPH**  
4 707 Kč s DPH

Mobilní plynové topidlo, propan-  
butan, 230 V.



- Robustní kovové pouzdro
- Vysoký topný výkon
- Jednoduché zapalování stisknutím tlačítka
- Díky vysokému topnému výkonu je dosaženo rychlého vytápění
- Ochrana proti přehřátí, která v případě přehřátí automaticky přeruší přívod plynu ventilátor pokračuje v chodu kvůli chlazení
- Dodatečně integrované teplotní čidlo slouží jako ochrana proti selhání plamene a zabraňuje úniku nespáleného plynu
- Regulace topného výkonu

## Rozsah dodávky

- Standardní redukční ventil s plynovou přípojkou 1,5 m

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Výkon ventilátoru             | 1000 m <sup>3</sup> /h |
| Spotřeba paliva               | 1,3 – 2,18 kg/h        |
| Stupeň krytí                  | IPx4                   |
| Délka                         | 465 mm                 |
| Výška                         | 385 mm                 |
| Průměr                        | 245 mm                 |
| Elektrické připojení          | 230 V                  |
| Hmotnost                      | 5,9 kg                 |
| Hladina akustického tlaku LpA | 63 dB(A)               |