

Elektrocentrála PG 500 SRA



Objednací číslo:
6701051

45 990 Kč bez DPH
55 648 Kč s DPH

Výkonná, robustní a snadno použitelná elektrocentrála se synchronním generátorem. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 11 litrů
- Vysoká spolehlivost a efektivita
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	4,6 kW / 5,1 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	3,9 kW / 4,2 kVA
Objem nádrže	11 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	Honda GX270
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční
Spotřeba při 75% zatížení	1,6 l/hod.
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	729 × 536 × 500 mm
Hmotnost	61 kg

Doporučené příslušenství



Podvozek Standard

Objednací číslo 6709900
Cena bez DPH 3 590 Kč
Cena s DPH 4 344 Kč



Podvozek se sklopnými rukojetmi

Objednací číslo 6709901
Cena bez DPH 7 390 Kč
Cena s DPH 8 942 Kč