

Elektrocentrála PG 800 SRA

Objednací číslo:
6701081

52 990 Kč bez DPH
64 118 Kč s DPH

Výkonná, robustní a snadno použitelná elektrocentrála se synchronním generátorem. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.

unicraft



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 11 litrů
- Vysoká spolehlivost a efektivita
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	6,4 kW / 7,2 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	5,5 kW / 6,0 kVA
El. zásuvky	1 x 230 V CCE 32A, 1 x 230 V Schuko
Objem nádrže	11 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	Honda GX390
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční
Spotřeba při 75% zatížení	2,2 l/hod.
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	729 × 536 × 500 mm
Hmotnost	73 kg

Doporučené příslušenství



Podvozek Standard

Objednací číslo	6709900
Cena bez DPH	3 590 Kč
Cena s DPH	4 344 Kč



Podvozek se sklopnými rukojetmi

Objednací číslo	6709901
Cena bez DPH	7 390 Kč
Cena s DPH	8 942 Kč